

INTENZÍVNA SVIETIVOSŤ

Bez elektrického napájania !!!



Viditeľnosť v noci, v hmle , v dyme.

Úspora nákladov !

Sme tým najlepším partnerom



**Či sa jedná o malú
alebo veľkú dodávku,
sme tu pre Vás !**

Na nás sa môžete spoľahnúť !


Vážený zákazník,

sme dodávateľom fosforeskujúceho bezpečnostného značenia. So stále rastúcimi požiadavkami a právnymi predpismi pre označovanie únikových ciest a špecifickými potrebami našich zákazníkov, neustále držíme krok s kvalitou dodávky. Môžete od nás očakávať komplexné služby s fosforeskujúcim bezpečnostným systémom.

Katalóg Vás prevedie všetkými modernými prvkami dlho fosforeskujúcich výrobkov ktoré Vás zavedú do bezpečia v prípade krízovej situácie.

Váš dodávateľ : VADU s.r.o., Markova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 36829781, IČ DPH: Sk2022441168
tel. 0918804019, mail: vadusro@gmail.com

pre Vás




Odborná rada




Objednávky
aj na telefón



Všetko pod
jednou strechou



Výroba na
zakázku



Inštalácia
systému

Únikové cesty

Ochrana dverí

Požiarne značenie

Individuálna tlač

Poradenské služby

Značenie podlahy
a schodov

Značenie stien

Výstražné značenie

Príslušenstvo

Normy

Výrobky a vlastnosti

Objednávka

Únikové cesty

Bez elektrického napájania !!!



Značky únikových ciest - bez elektrického napájania



Ponúkame všetky značky
pre núdzové značenie v
súlade s medzinárodnými
štandardami 1.3 ASR, BGV A8
BGR216, DIN4844, DIN67510



Bezpečná orientácia v núdzi !

Značenie únikových ciest je základom bezpečnostného systému !
V naliehavých prípadoch Vám ukážu cestu ktorá Vás vyvedie mimo nebezpečenstvo. Preto musia byť účinné kedykoľvek, najmä v prípade výpadku prúdu !



Úniková cesta vľavo

Splňuje normy:

BGV A 8/E9, BGV A 8/E01

DIN4844/E009, DIN4844/E001

ASR A 1.3., BGR216, DIN 67510

LQ*	BxH mm	material	k. číslo	Cena
	200x100	Aluminium	AQ 86 40147	8,60 €
	200x100	Alu sk	AQ 86 40457	11,55 €
	297x148	Aluminium	AQ 86 41297	10,75 €
	297x148	Alu sk	AQ 86 41467	16,75 €

Úniková cesta vpravo

Splňuje normy:

BGV A 8/E9, BGV A 8/E01

DIN4844/E009, DIN4844/E001

ASR A 1.3, BGR216, DIN 67510


LQ*	BxH mm	material	k. číslo	Cena
	200x100	Aluminium	AQ 86 40167	8,60 €
	200x100	Alu sk	AQ 86 40427	11,55 €
	297x148	Aluminium	AQ 86 41307	10,75 €
	297x148	Alu sk	AQ 86 41427	16,75 €

Dôležitá poznámka !

Podľa pravidiel ASR 1.3 v miestach kde nie je k dispozícii náhradné osvetlenie, musí byť inštalované únikové značenie z lesknúceho materiálu.

Alu sk = hliníková doska s vlastným lepidlom

Úniková cesta v súlade s ASR 1.3 / BGV A8



Úniková cesta dole vpravo

Splňuje normy:

BGV A 8/E10, BGV A 8/E01

DIN 4844/E010, DIN 4844/E001

ASR A 1.3, BGR 216, DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	200 x 100	Aluminium	AQ 86 40177	8,60 €
3	200 x 100	Alu sk	AQ 86 40437	11,55 €
3	297 x 148	Aluminium	AQ 86 41767	10,75 €
3	297 x 148	Alu sk	AQ 86 41437	16,75 €



Úniková cesta dole vľavo


Splňuje normy:

BGV A 8/E10, BGV A 8/E01

DIN 4844/E010, DIN 4844/E001

ASR A 1.3, BGR 216, DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	200 x 100	Aluminium	AQ 86 40157	8,60 €
3	200 x 100	Alu sk	AQ 86 40467	11,55 €
3	297 x 148	Aluminium	AQ 86 41287	10,75 €
3	297 x 148	Alu sk	AQ 86 41777	16,75 €



Úniková cesta hore vpravo

Splňuje normy:

BGV A 8/E10, BGV A 8/E01

DIN 4844/E010, DIN 4844/E001

ASR A 1.3, BGR 216, DIN 67510

LQ*	B x H mm	Material	k.číslo	Cena
3	200 x 100	Aluminium	AQ 86 40377	8,60 €
3	200 x 100	Alu sk	AQ 86 40447	11,55 €
3	297 x 148	Aluminium	AQ 86 41447	10,75 €
3	297 x 148	Alu sk	AQ 86 41457	16,75 €



Úniková cesta hore vľavo


Splňuje normy:

BGV A 8/E10, BGV A 8/E01

DIN 4844/E010, DIN 4844/E001

ASR A 1.3, BGR 216, DIN 67510

LQ*	B x H mm	Material	k.číslo	Cena
3	200 x 100	Aluminium	AQ 86 40387	8,60 €
3	200 x 100	Alu sk	AQ 86 40477	11,55 €
3	297 x 148	Aluminium	AQ 86 41787	10,75 €
3	297 x 148	Alu sk	AQ 86 41797	16,75 €



Úniková cesta dole - nosný štít

Splňuje normy:

BGV A 8/E10, BGV A 8/E01

DIN 4844/E009, DIN 4844/E010, DIN 4844/E001

ASR A 1.3, BGR 216, DIN 67510

LQ*	B x H mm	Material	k.číslo	Cena
3	400 x 200	Aluminium	AQ 86 40197	35,35 €


Úniková cesta v súlade ASR A 1.3 / BGV A 8

Vyberte si vhodný materiál




Fólia

Samolepiaca mäkká fólia, vhodná na rovné povrchy v interiéri.



Plast

Tvrdá plastová doska vhodná na nerovný povrch v interiéri.



Hliník

Extra stabilná tvrdá hliníková doska vhodná na nerovný povrch aj v exteriéri.



Akryl

Ľahké, stabilné, otrasu vzdorné, vode odolné dosky vhodné do náročných prevádzok.

Úniková cesta vpravo / vľavo
dvojitá



Splňuje normy:

BGV A 8/E09, BGV A 8/E01
DIN 4844/E009, DIN 4844/E001
DIN 4844/E010, BGV A8/E10,
ASR A 1.3, BGR 216, DIN 67510

Ideálne ako
stropné dosky.

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
	400 x 200	Aluminium	AQ 86 40187	36,45 €
	400 x 300	Aluminium	AQ 86 41277	54,50 €

Objednajte
hneď !




telefón +421918804019

Pre upevnenie značiek únikových ciest použite obojstranne lepiace pásky, alebo špeciálne lepidlá uvedené v tomto katalógu.

Úniková cesta v súlade s BGV A 8

Úniková cesta vpravo



Splňuje normy:

BGV A 8/139

DIN 67510

BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x148	Fólia	AQ86-11371	7,40 €
2	297x148	Plast	AQ86-11384	9,10 €
2	297x148	Aluminium	AQ86-11397	9,70 €
2	400x200	Fólia	AQ86-11401	12,15 €
2	400x200	Plast	AQ86-11414	14,50 €
3	297x148	Aluminium	AQ86-40037	11,30 €
3	297x148	Alu sk	AQ86-40587	15,15 €
2	347x198	Acryl	AQ86-41845	51,75 €
2	450x250	Acryl	AQ86-41855	58,75 €

Úniková cesta vľavo



Splňuje normy:


BGV A 8/139

DIN 67510

BGR 216

Alu sk = hliníková doska s vlastným lepidlom

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x148	Fólia	AQ86-11421	7,40 €
2	297x148	Plast	AQ86-11434	9,10 €
2	297x148	Aluminium	AQ86-11447	9,70 €
2	400x200	Fólia	AQ86-11451	12,15 €
2	400x200	Plast	AQ86-11464	14,50 €
3	297x148	Aluminium	AQ86-40047	11,30 €
3	297x148	Alu sk	AQ86-40597	15,15 €
2	347x198	Acryl	AQ86-41825	51,75 €
2	450x250	Acryl	AQ86-41835	58,75 €



Úniková cesta dolu

Splňuje normy:

BGV A 8/139

DIN 67510

BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x148	Fólia	AQ86-11271	7,40 €
2	297x148	Plast	AQ86-11284	9,10 €
2	297x148	Aluminium	AQ86-11297	9,70 €
2	400x200	Fólia	AQ86-11301	12,20 €
2	400x200	Plast	AQ86-11314	14,50 €
3	297x148	Aluminium	AQ86-40017	11,30 €
3	297x148	Alu sk	AQ86-40567	15,20 €
2	347x198	Acryl	AQ86-41865	51,75 €
2	450x250	Acryl	AQ86-41875	58,75 €

Viditeľnosť - výpis z normy BGV A 8


Informácia o veľkostiach slúži ako návod pre splnenie podmienok normy.

Priemer Ø v mm	100	200
Viditeľnosť	4 m	8 m
Priemer Ø v mm	300	400
Viditeľnosť	12 m	16 m
Rozmer v mm	100 x 100	200 x 200
Viditeľnosť	10 m	20 m
Rozmer v mm	300 x 300	400 x 400
Viditeľnosť	30 m	40 m

Pre upevnenie značiek únikových ciest použite obojstranne lepiace pásy, alebo špeciálne lepidlá uvedené v tomto katalógu.

Úniková cesta v súlade s BGV A 8


Úniková cesta vpravo dolu



Splňuje normy: BGV A 8/13
DIN 67510
DIN 4844

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
	297x148	Fólia	AQ86-11111	7,40 €
	297x148	Plast	AQ86-11124	9,10 €
	400x200	Fólia	AQ86-11131	12,15 €
	400x200	Plast	AQ86-11144	14,05 €
	347x198	Acryl	AQ86-41885	51,75 €
	450x250	Acryl	AQ86-41895	58,75 €

Úniková cesta vľavo dolu



Splňuje normy: BGV A 8/13
DIN 67510
DIN 4844


LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
	297x148	Fólia	AQ86-11191	7,40 €
	297x148	Plast	AQ86-11204	9,10 €
	400x200	Fólia	AQ86-11211	12,15 €
	400x200	Plast	AQ86-11224	14,05 €
	347x198	Acryl	AQ86-41905	51,75 €
	450x250	Acryl	AQ86-41915	58,75 €

Akrylátový kryt

Prostredníctvom atraktívneho dizajnu môže byť označenie únikových ciest umiestnené aj v reprezentatívnych priestoroch. Tento moderný materiál je použiteľný v interiéri aj v exteriéri. Je odolný voči otrasom.




Úniková cesta vpravo hore



Splňuje normy: BGV A 8/13
DIN 67510
DIN 4844

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
	297x148	Fólia	AQ86-11151	7,40 €
	297x148	Plast	AQ86-11164	9,10 €
	400x200	Fólia	AQ86-11171	12,15 €
	400x200	Plast	AQ86-11184	14,50 €

Úniková cesta vľavo hore




Splňuje normy: BGV A 8/13
DIN 67510
DIN 4844

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
	297x148	Fólia	AQ86-11231	7,40 €
	297x148	Plast	AQ86-11244	9,10 €
	400x200	Fólia	AQ86-11251	12,15 €
	400x200	Plast	AQ86-11264	14,05 €

Úniková cesta v súlade s BGV A 8

Úniková cesta dolu




Splňuje normy:

BGV A 8/E15
DIN 67510
BGR 216

Alu sk = vlastné lepidlo

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148x297	Fólia	AQ86-11321	7,40 €
2	148x297	Plast	AQ86-11334	9,10 €
2	148x297	Aluminium	AQ86-11347	9,70 €
2	200x400	Fólia	AQ86-11351	12,20 €
2	200x400	Plast	AQ86-11364	14,05 €
3	148x297	Aluminium	AQ86-40027	11,30 €
3	148x297	Alu sk	AQ86-40577	15,20 €

Úniková cesta vpravo - vľavo



Obojstranná



LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x148	Plast	AQ86-11474	19,80 €
2	400x200	Plast	AQ86-11484	27,75 €
3	400x200	Aluminium	AQ86-40057	36,40 €


Umiestnenie

Správne umiestnenie symbolu prispieva k ich optimálnemu výkonu. Využívanie rôznych foriem bezpečnostného značenia môžu byť bezpečnostné informácie intenzívnejšie.



Ploché značenie

Ploché značenie najlepšie rozptýli svoje fosforeskujúce svetlo, ktoré sa odráža do priestoru pod uhlom 90°.



Vlajkové značenie

Je ideálne pre dlhé chodby a miestnosti. Vystupuje od steny a je ho možné vidieť na veľkú vzdialenosť.



Nosové značenie

Nosovým značením je možné získať väčšiu úroveň pozornosti. Rozptýl svetla je viditeľný v okruhu 180°. Nosové značenie sa umiestňuje predovšetkým do veľkých sál a hál.



Stropné značenie (obojstranné)

Stropné značenie poskytuje informáciu z oboch strán s uhlom 180°. Je vhodné na označenie vchodov a vysokých schodísk.



Medzinárodná aplikácia

Exit



Kombinujte so smerovým značením



Splňuje normy: DIN 67510

LQ*	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	248x148	Aluminium	AQ86-40827	10,80€
2	248x148	Alu sk	AQ86-40837	14,65€
2	330 x200	Aluminium	AQ86-40847	17,30€
2	330 x200	Alu sk	AQ86-40857	20,95€

Úniková cesta vpravo



Iba v spojení s platnou šípkou !

Splňuje normy:
BGV A 8/E09, E10
DIN 4844/E009, E010
ASTRA A 1.3
BGR 216
DIN 67510

LQ*	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148x148	Fólia	AQ86-11871	4,30€
2	148x148	Plast	AQ86-11884	5,50€
2	200x200	Fólia	AQ86-11891	6,30€
2	200x200	Plast	AQ86-11904	6,85€
2	200x200	Aluminium	AQ86-11917	7,15€
2	100x100	Aluminium	AQ86-40067	5,40€
2	100x100	Alu sk	AQ86-44087	7,80€
2	148x148	Aluminium	AQ86-40767	7,45€
2	148x148	Alu sk	AQ86-40777	10,75€
2	200x200	Aluminium	AQ86-40077	9,00€
2	200x200	Alu sk	AQ86-40497	12,60€
2	300x300	Aluminium	AQ86-41317	19,55€
2	300x300	Alu sk	AQ86-41477	27,30€

Úniková cesta vľavo



Iba v spojení s platnou šípkou !

Splňuje normy:
BGV A 8/E09, E10
DIN 4844/E009, E010
ASTRA A 1.3
BGR 216
DIN 67510

LQ*	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148x148	Fólia	AQ86-11921	4,30€
2	148x148	Plast	AQ86-11934	5,50€
2	200x200	Fólia	AQ86-11941	6,30€
2	200x200	Plast	AQ86-11954	6,85€
2	200x200	Aluminium	AQ86-11967	7,15€
2	100x100	Aluminium	AQ86-40087	5,40€
2	100x100	Alu sk	AQ86-40507	7,80€
2	148x148	Aluminium	AQ86-40747	7,45€
2	148x148	Alu sk	AQ86-40757	10,75€
2	200x200	Aluminium	AQ86-40097	9,00€
2	200x200	Alu sk	AQ86-40517	12,60€
2	300x300	Aluminium	AQ86-41327	19,55€
2	300x300	Alu sk	AQ86-41487	27,30€

Kombinovanie znakov

Iba 4 znaky únikovej cesty môžete spolu ľubovoľne kombinovať.



Ľahká kombinácia

značky únikový východ a šípky môžete otáčať v ktoromkoľvek smere.

Veľkosť značiek

prehľad veľkosti znakov a ich viditeľnosť nájdete v tomto katalógu.

Medzinárodné znaky

umiestňujeme v kombinácii so smerovými znakmi.

Presný smer



Splňuje normy: BGV A 8/E01
DIN 4844/E001
ASTRA A 1.3
BGR 216
DIN 67510

Iba v spojení so znakmi úniková cesta !

LQ*	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148x148	Fólia	AQ86-12021	4,30€
2	148x148	Plast	AQ86-12034	5,50€
2	200 x200	Fólia	AQ86-12041	6,30€
2	200 x200	Plast	AQ86-12054	6,85€
2	200 x200	Aluminium	AQ86-12067	7,15€
2	100 x100	Aluminium	AQ86-40107	5,40€
2	100 x100	Alu sk	AQ86-40547	7,80€
2	148x148	Aluminium	AQ86-40787	7,45€
2	148x148	Alu sk	AQ86-40797	10,75€
2	200 x200	Aluminium	AQ86-40117	9,00€
2	200 x200	Alu sk	AQ86-40557	12,60€
2	300 x300	Aluminium	AQ86-41337	19,55€
2	300 x300	Alu sk	AQ86-41497	27,30€

Presný smer



Splňuje normy: BGV A 8/E02
DIN 4844/E002
ASTRA A 1.3
BGR 216
DIN 67510

Iba v spojení so znakmi úniková cesta !

LQ*	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148x148	Fólia	AQ86-11971	4,30€
2	148x148	Plast	AQ86-11984	5,50€
2	200 x200	Fólia	AQ86-11991	6,30€
2	200 x200	Plast	AQ86-12004	6,85€
2	200 x200	Aluminium	AQ86-12017	7,15€
2	100 x100	Aluminium	AQ86-40127	5,40€
2	100 x100	Alu sk	AQ86-40527	7,80€
2	148x148	Aluminium	AQ86-40807	7,45€
2	148x148	Alu sk	AQ86-40817	10,75€
2	200x200	Aluminium	AQ86-40137	9,00€
2	200x200	Alu sk	AQ86-40537	12,60€
2	300 x300	Aluminium	AQ86-41347	19,55€
2	300 x300	Alu sk	AQ86-41507	27,30€

To najlepšie riešenie !

Bezpečnostné svetlo CEAG „EURO 3“

Popis výrobku

Viditeľnosť tohoto značenia je 17m.
Má zabudované dobíjateľné NiCd akumulátory a elektronické monitorovanie elektrickej siete. Dodáva sa s dištančnými podložkami pre uchytenie.

Technické informácie

Kryt z bieleho polykarbonátu
spomalovače osvetlenia podľa IEC 589
Napájacie napätie 230V, 50/60 Hz
NiCd akumulátory 2x2,4V, 2Ah
Kontrolné svetlo 2x2,4V, 0,75W
žiarovky 2x5W
Trieda ochrany II
Krytie IP40
Doba svietenia 3 hodiny
Rozmery 240x100x75 mm

Splňuje normy: EN 1838

Viditeľnosť 17 m



Je určená pre tri značenia. Preto názov „EURO 3“.




vpravo

Úniková cesta
vľavo

dolu


Montáž



Stropná konzola
s predĺžením 0,5 m



Stropná konzola



nástenná konzola

Vyhotovenie

	k.číslo	Cena
Bezpečnostné svetlo CEAG „EURO 3“	AQ 86-9000	92,60 €

Ďalšie výrobky

Montážny adaptér pre dvojité uchytenie na strop pre lampu „EURO 3“.	AQ 86-9001	38,50 €
Testovacie tlačidlo pre lampu „EURO 3“	AQ 86-9002	26,25 €
Obal pre lampu „EURO 3“	AQ 86-9003	54,15 €
Stropná montáž pre lampu „EURO 3“	AQ 86-9004	45,55 €
Nástenná konzola pre lampu „EURO 3“	AQ 86-9005	38,05 €

Pozrite sa na značenie únikových ciest u Váš

Je všade úniková cesta zreteľne označená ?

Vidíte dostatok únikových a záchranných znakov ?

☐ áno ☐ nie

Sú všetky východy označené ?

☐ áno ☐ nie

Sú na únikovej ceste prostriedky pre prvú pomoc ?

☐ áno ☐ nie

Sú prostriedky prvej pomoci označené ?

☐ áno ☐ nie

Sú na všetkých dôležitých miestach evakuačné plány ?

☐ áno ☐ nie

Máte pravidlá správania sa v mimoriadnych situáciách ?

☐ áno ☐ nie

Ak máte väčšiu časť odpovedí zápornú, okamžite to napravte !

Elegantné riešenie !

Núdzové LED svetlo „ECO“

Použitie

Elegantné akrylové stropné LED svietidlo perfektne zapadá do akéhokoľvek prostredia.

Hodí sa predovšetkým pre kancelárske budovy, kliniky, apartmánové domy, atď.

Dlhý dosvit (3 hodiny) je obzvlášť efektívny a spoľahlivý na značenie únikových ciest.

Technické informácie

- Hliníkové telo, kryt z plexiskla
- 1 LED dióda (3W)
- napájanie 230V / 50 - 60 Hz
- NiCd akumulátor 2,4V / 1,8 Ah
- viditeľnosť 28 m
- trieda ochrany I
- krytie IP 20, IP 21, IP 22
- rozmer 324 x 220 x 61 mm

Vyhotovenie

k.číslo

Cena

Úniková cesta v pravo	AQ 86-9103	269,50 €
Úniková cesta v ľavo	AQ 86-9104	269,50 €
Úniková cesta v dolu	AQ 86-9103	269,50 €



Viditeľnosť 28 m

Funkčné riešenie !

AL - 8

Aktivuje sa automaticky pri zotmení
a výpadku elektrickej siete !

Použitie výrobku

Zbudovaný senzor automaticky aktivuje osvetlenie pri zotmení a výpadku elektrického napájania.

Toto nástenné svietidlo je vodotesné a odolné voči otrasom. Je použiteľné v interiéri aj v exteriéri.

Technické údaje

Plastové púzdro s čidlom,

Napájanie 230V / 50 Hz,

8W žiarivka,

Biela farba,

Trieda ochrany II, krytie IP 21

Rozmer 340 x 262 x 90 mm

Označovacie pole 297 x 148

Viditeľná vzdialenosť 30 m

Dodávka bez označenia smeru

Splňuje normy: BGV A 8, DIN 4844, DIN 67510

Vyhotovenie

Materiál

k.číslo

Cena

AL-8, 340x262x90 mm	Plast	AQ 86-8000	146,20 €
---------------------	-------	------------	----------



Viditeľnosť 30 m

Prvá pomoc



Splňuje normy:

BGV A 8/E03, DIN 67510, DIN 67510
DIN 4844/E003, BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[2]	148x148	Fólia	AQ86-12221	4,30€
[2]	148x148	Plast	AQ86-12234	5,50€
[2]	200x200	Fólia	AQ86-12241	6,30€
[2]	200x200	Plast	AQ86-12254	6,85€
[2]	200x200	Aluminium	AQ86-12267	7,20€
[3]	200x200	Aluminium	AQ86-41267	8,95€
[3]	200x200	Alu sk	AQ86-41397	12,40€

Očná sprcha



Splňuje normy:

BGV A 8/E06, DIN 67510
DIN 4844/E006, BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[2]	200x200	Fólia	AQ86-12581	6,30€
[2]	200x200	Plast	AQ86-12594	6,85€
[2]	200x200	Aluminium	AQ86-12607	7,20€
[3]	200x200	Aluminium	AQ86-41247	8,95€
[3]	200x200	Alu sk	AQ86-41417	12,40€

Materiál



Fólia

mäkčená fólia
s lepidlom



PLAST

tvrdá PVC
doska



Aluminium

tvrdá stabilná
doska

Bezpečnostná sprcha




Splňuje normy:

BGV A 8/E05, DIN 67510
DIN 4844/E005, BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[2]	200x200	Fólia	AQ86-12511	6,30€
[2]	200x200	Plast	AQ86-12524	6,85€
[2]	200x200	Aluminium	AQ86-12537	7,20€
[3]	200x200	Aluminium	AQ86-41257	8,95€
[3]	200x200	Alu sk	AQ86-41407	12,40€

Nosítka




Splňuje normy:

BGV A 8/E04, DIN 67510
DIN 4844/E004

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[2]	200x200	Fólia	AQ86-12461	6,30€
[2]	200x200	Plast	AQ86-12474	6,85€
[2]	200x200	Aluminium	AQ86-12487	7,20€

Lekár




Splňuje normy:

BGV A 8/E08, DIN 67510
DIN 4844/E008

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[2]	200x200	Fólia	AQ86-12371	6,30€
[2]	200x200	Plast	AQ86-12384	6,85€
[2]	200x200	Aluminium	AQ86-12397	7,20€

Defibrilátor



Splňuje normy:

BGV A 8/E017, DIN 67510
DIN 4844/E017

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[3]	200x200	Aluminium	AQ86-41027	9,00€
[3]	200x200	Alu sk	AQ86-41037	12,60€

Núdzový telefón



Splňuje normy:

BGV A 8/E07, DIN 67510
DIN 4844/E007

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[2]	200x200	Fólia	AQ86-12321	6,30€
[2]	200x200	Plast	AQ86-12334	6,85€
[2]	200x200	Aluminium	AQ86-12347	7,20€



Núdzový východ


V prípade nebezpečenstva
stlačte tlačítko

Splňuje normy:

DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
[2]	150x150	Fólia	AQ86-1221	6,30€


Von



Splňuje normy:
DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x105	Fólia	AQ86-12071	6,30€
2	297x105	Plast	AQ86-12084	7,70€


Rebrík



Splňuje normy:
DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x105	Fólia	AQ86-12131	6,30€
2	297x105	Plast	AQ86-12144	7,70€

Núdzový východ



Splňuje normy:
DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x105	Fólia	AQ86-12091	6,30€
2	297x105	Plas	AQ86-12104	7,70€

Na upevnenie znakov použite obojstranne lepiacu pásku alebo lepidlá z tohoto katalógu.

Šípka - smer



Splňuje normy:
DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	300x200	Fólia	AQ86-12151	6,30€
2	300x200	Plast	AQ86-12164	7,70€

Označenie dverí Otvorené iba v núdzi



Splňuje normy:
DIN 67510,
BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	120x200	Aluminium	AQ86-41017	10,10€
3	120x200	Alu sk	AQ86-41007	11,15€


Označenie dverí Otvorené iba v núdzi



Splňuje normy: DIN 67510
BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	200x120	Fólia	AQ86-41801	9,85€

Núdzový východ



Splňuje normy:
DIN 67510

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	297x105	Fólia	AQ86-12111	6,30€
2	297x105	Plast	AQ86-12124	7,70€

Rebrík v ľavo



Splňuje normy: DIN 67510
BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200x200	Fólia	AQ86-13651	6,30€
2	200x200	Plast	AQ86-13664	6,85€
3	200x200	Aluminium	AQ86-41517	8,95€
3	200x200	Alu sk	AQ86-41527	12,40€

Rebrík v pravo



Splňuje normy: DIN 67510
BGR 216

LQ*	B x H mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200x200	Fólia	AQ86-13671	6,30€
2	200x200	Plast	AQ86-13684	6,85€
3	200x200	Aluminium	AQ86-41537	8,95€
3	200x200	Alu sk	AQ86-41547	12,40€



Signály poschodia - blokov


Použitie

Slúžia k celkovej orientácii budov a podlaží. Patria k dôležitým súčastiam únikových ciest. Vhodné k označeniu poschodia, schodísk a výťahov.

Sú neoceniteľné v prípade núdze !

Splňuje normy:

DIN 67510
BGR 216




	B xH mm	LQ*	Materiál	k.číslo	Cena
1	150x150		Aluminium	AQ86-13387	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41557	8,70€
2	150x150		Aluminium	AQ86-13397	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41567	8,70€
3	150x150		Aluminium	AQ86-13407	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41577	8,70€
4	150x150		Aluminium	AQ86-13417	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41587	8,70€
5	150x150		Aluminium	AQ86-13427	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41597	8,70€
6	150x150		Aluminium	AQ86-13437	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41607	8,70€
7	150x150		Aluminium	AQ86-13447	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41617	8,70€
8	150x150		Aluminium	AQ86-13457	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41627	8,70€
9	150x150		Aluminium	AQ86-13467	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41637	8,70€

	B xH mm	LQ*	Materiál	k.číslo	Cena
0	150x150		Aluminium	AQ86-13377	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41647	8,70€
-	150x150		Aluminium	AQ86-13697	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41717	8,70€
A	150x150		Aluminium	AQ86-13317	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41657	8,70€
B	150x150		Aluminium	AQ86-13327	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41667	8,70€
C	150x150		Aluminium	AQ86-13337	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41677	8,70€
D	150x150		Aluminium	AQ86-13347	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41687	8,70€
E	150x150		Aluminium	AQ86-13357	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-41697	8,70€
F	150x150		Aluminium	AQ86-13367	6,30€
	200x200		Aluminium	AQ86-4177	8,70€

LQ* kvalita - power

Zhromažďovací priestor



Splňuje normy: DIN 67510
DIN 4844/E011
BGV A 8/E11
VBG 125 E16

LQ*	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
	400x400	Plast	AQ86-26074	17,40€
	400x400	Aluminium	AQ86-26067	21,65€
	400x400	Plast	AQ86-11494	26,85€

Zhromažďovací priestor

Nie luminiscenčné



Text podľa potreby !

400x600	Plast	AQ86-26084	34,95€
---------	-------	------------	--------

Pri objednávaní uveďte svoj text v objednávke.



Vyrobíme

individuálny text v súlade s medzinárodnými normami.



Príklady použitia

Pre perfektné
uchytenie znakov.

Vyberte si pre uchytenie bezpečnostných a požiarnych znakov.

Nosový držiak



Viditeľné zo všetkých strán !

Nosový držiak

Použitie

nosový tvar dosahuje vyššiu úroveň pozornosti, svetlo je rozptýlené do polkruhu. Uchytenie je vhodné do veľkých priestorov sál.

MATERIÁL : Alumínium - hliník

Farba	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
biela	150x150	Aluminium	AQ86-7039	11,05€
biela	300x150	Aluminium	AQ86-7040	15,20€
biela	200x200	Aluminium	AQ86-7041	12,05€
biela	400x200	Aluminium	AQ86-7042	17,30€

Vlajkový držiak

Použitie

Vlajkový tvar držiaka vyčnieva do priestoru. Preto je možné signálne znaky rozoznať omnoho skôr. Je ideálny pre dlhé chodby a schodiská.

MATERIÁL : Alumínium - hliník

Optimálne pôsobí na diaľku !

Farba	B xH mm	Materiál	k.číslo	Cena
biela	200x200	Aluminium	AQ86-7037	7,55€
biela	300x300	Aluminium	AQ86-7038	10,95€

Výstupné dvere sú záchrana v núdzi !

Výstupné dvere majú hlavnú úlohu v systéme bezpečnosti v nebezpečných situáciách. Musíte ich nájsť rýchlo a musia byť otvorené. Preto je dôležité označiť všetky dvere únikových ciest a zabezpečiť ich proti zneužitiu. Ponúkame Vám správne riešenie zabezpečenia únikových dverí či už sú z dreva, kovu alebo zo skla.



len za 241,50 €



Objednajte

hneď !



Značenie dverí

Použitie

Dvere ako kľúčová zložka únikovej cesty musia byť vo všetkých situáciách rýchlo identifikovateľné a rozpoznateľné. Luminiscenčné značenie dverí Vám pomôže rýchlo identifikovať Vašu únikovú cestu v prípade núdze !

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

Kvalita prevedenia: LQ* 3 - power, alumínium s lepidlom.

LQ*	Vyhotovenie	Rozmer	k.číslo	Cena
3	Roh	25x200	AQ82-40097	9,20€
3	Pás	25x1000	AQ82-40087	10,25€
3	Roh	50x200	AQ82-40107	17,10€
3	Pás	50x1000	AQ82-40057	18,10€
3	Roh	25x200	AQ82-40137	9,20€
3	Pás	25x1000	AQ82-40117	10,25€
3	Roh	50x200	AQ82-40147	17,10€
3	Pás	50x1000	AQ82-40127	18,10€



Objednajte si pomocné lepidlo 3M Tape primer !

Kľučka dverí

Použitie


Takúto označenú kľučku na dverách uvidíte aj v zlých svetelných podmienkach. Vhodné pre označenie všetkých typov kľučiek.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

Kvalita prevedenia:

LQ* 2 - plus, Fólia s lepidlom
3 - power, polykarbonát s lepidlom

LQ*	Vyhotovenie	Rozmer/mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	pravá strana	100x254	Fólia	AQ86-1081	6,40€
2	ľavá strana	100x254	Fólia	AQ86-1091	6,40€
3	pravá strana	100x254	Polycarbonat	AQ83-40399	7,15€
3	ľavá strana	100x254	Polycarbonat	AQ83-40409	7,15€



Kľučka dverí - guľa

Použitie

Aj guľové kľučky uvidíte pri nedostatočnom osvetlení.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

Kvalita prevedenia:

LQ* 3 - power, polykarbonát s lepidlom

LQ*	Vyhotovenie	Rozmer/mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	100x195	v pravo	Polycarbonat	AQ8-6127	6,90€
3	100x195	v ľavo	Polycarbonat	AQ8-6128	6,90€





Dverná stráž

Použitie

Dvere ako kľúčová zložka únikovej cesty musia byť voľne prístupné. Naše riešenie zabezpečí východy proti neoprávnenému použitiu.

Technické informácie:

- na ľavé aj pravé dvere, dva kľúče
- siréna 80 dB, napájanie 9V batéria

Splňuje normy: EN 179

Vyhotovenie	Rozmer	k. číslo	Cena
zelená	179x49x82	Hliník AQ 82-6100	241,50€
svetlá	179x49x82	Hliník AQ 82-6101	280,50€
zelená / béžová	179x49x82	Hliník AQ 82-6102	247,50€



Dverná stráž podľa EN 179

Použitie

Ak sa kľučka dotkne dvernej stráže, spustí sa nepretržitý zvukový signál - alarm, po uvoľnení kľučky sa prepne na tichý zvuk.


Technické informácie:

- na ľavé aj pravé dvere
- siréna 75 dB / 1m, napájanie 9V batéria

Splňuje normy: EN 179



Vyhotovenie	Rozmer	Materiál	k. číslo	Cena
zelená	52x175x76	Zinkový odliatok	AQ82-6111	529,00€
svetlá	52x175x76	Zinkový odliatok	AQ 82-6113	574,00€



Dverná stráž podľa DIN/EN 1125

Použitie


Ak sa kľučka dotkne dvernej stráže, spustí sa nepretržitý zvukový signál - alarm, po uvoľnení kľučky sa prepne na tichý zvuk.

Technické informácie:

- otváranie s jednou rukou
- siréna 75 dB / 1m, napájanie 9V batéria

Splňuje normy: DIN/EN 1125

Vyhotovenie	Rozmer	Materiál	k. číslo	Cena
zelená	52 x 220 x 72	Zinkový odliatok	AQ 82-6117	559,00€



Dverné lišty

Použitie

Samostatné hliníkové lišty pre zabudovanie do systému.

Kvalita prevedenia: LQ* 3 - power, hrúbka 0,3 mm


Splňuje normy: DIN/EN 1125



Vyhotovenie	Rozmer	Materiál	k. číslo	Cena
 v pravo	75 x1000	Aluminium	AQ82-6125	28,50€
 v ľavo	75 x1000	Aluminium	AQ82-6126	28,50€


Montážne prípravky

Technické informácie: montážny oceľový materiál

Aplikácie		Špecifikácia	Farba	Rozmery mm	k. číslo	Cena
	Pre sklené dvere	Bez vŕtania	zelená	50 x 180	AQ88-6105	49,90€
	Rám pre sklenené dvere	pravá / ľavá	zelená	180 x110 x 55	AQ82-6103	46,35€
	Rám pre sklenené dvere	pravá / ľavá	bledá	180 x110 x 55	AQ82-6104	58,25€



Montážne prípravky EN 179

Technické informácie: montážny oceľový materiál

	Aplikácie	Špecifikácia	Farba	Rozmery mm	k. číslo	Cena
	Pre sklené dvere	Bez vŕtania	zelená	52 x 175	AQ88-6116	56,50€
	Rám pre sklenené dvere	pravá / ľavá	zelená	110 x170 x 30	AQ82-6114	56,50€
	Rám pre sklenené dvere	pravá / ľavá	bledá	110 x170 x 30	AQ82-6115	72,50€

Montážne prípravky DIN/EN 1125

Technické informácie: materiál hliník a zinok

Aplikácie		Špecifikácia	Farba	Rozmery mm	k. číslo	Cena
	Dištančný kus	Materiál: Hliník	zelená	52 x 175 x 30	AQ82-6120	69,90€
	Montážna platňa pre sklenené dvere	Materiál: Zinok	pravé rameno	215 x 70 x 30	AQ82-6119	64,50€
	Montážna platňa pre sklenené dvere	Materiál: Zinok	ľavé rameno	215 x 70 x 30	AQ82-6118	64,50€

Funkcia dverného strážcu.

Keď stlačíte kľučku rozoznie sa varovný signál - ALARM.

To je znamenie prípadu núdze. Oprávnená osoba môže kľúčom vypnúť signalizáciu.



1. namontovaný strážca



2. alarm sa spúšťa



3. dvere sú použiteľné pre únikovú cestu

Požiarne značenie v súlade s normou BGV a ASR bez elektrického napájania !



Požiarne značenie - bez elektrického napájania



Objednávajújte zaslaním objednávky
na
e-mail: vadusro@gmail.com



Starostlivosť PRED OHŇOM !

Aby sa zabránilo katastrofe požiaru je potrebný včasný zásah. Preto je potrebné vedieť kde sú hasiace prístroje a ďalšie protipožiarne bezpečnostné zariadenia. S využitím fosforeskujúcich signálov bude okamžite jasné kde sa tieto zariadenia nachádzajú. Fosforeskujúce signály sú nezávislé na výpadku elektrickej energie a zvyšujú orientáciu pri zhoršenej viditeľnosti.



Hasiace prístroje

Splňuje normy:
ASR A 1.3 F005, BGV A 8/F05
BGR 216, DIN 4844/F005
DIN 67510

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
	100 x 100	Fólia	AQ86-10251	3,50€
	100 x 100	Plas	AQ86-10264	3,65€
	100 x 100	Aluminium	AQ86-10977	4,30€
	148 x 148	Fólia	AQ86-10271	4,30€
	148 x 148	Plast	AQ86-10284	5,50€
	148 x 148	Aluminium	AQ86-10297	6,30€
	200 x 200	Fólia	AQ86-10301	6,30€
	200 x 200	Plast	AQ86-10314	6,85€
	200 x 200	Aluminium	AQ86-10327	7,20€
	250 x 250	Acryl	AQ86-41805	43,50€

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
	300 x 300	Fólia	AQ86-10331	14,00€
	300 x 300	Plast	AQ86-10344	15,10€
	300 x 300	Aluminium	AQ86-10357	17,30€
	100 x 100	Aluminium	AQ86-40217	5,40€
	100 x 100	Alu sk	AQ86-40677	7,80€
	148 x 148	Aluminium	AQ86-41227	7,40€
	148 x 148	Alu sk	AQ86-41727	10,85€
	200 x 200	Aluminium	AQ86-40227	9,00€
	200 x 200	Alu sk	AQ86-40687	12,60€
	350 x 350	Acryl	AQ86-41815	52,90€


Na upevnenie znakov použite obojstranne lepiacu pásku alebo lepidlá z tohoto katalógu.

Dôležitá poznámka :

Podľa ASR 1.3. a BGV 8 znaky vyrobené z fosforeskujúceho materiálu nie sú nebezpečné a môžu sa používať,

Alu sk = hliníková doska s vlastným lepidlom

Vlajkový držiak



Splňuje normy:

DIN 67510,
DIN 4844/F005,
BGR 216,
BGV A 8/F05,
ASR A 1.3 F005


Použitie

Vlajkový tvar držiaka vyčnieva do priestoru. Preto je možné signálne znaky rozoznať omnoho skôr. Je ideálny pre dlhé chodby a schodiská.

Nosový držiak

Splňuje normy:

DIN 67510, DIN 4844/F005,
BGR 216, BGV A 8/F05,
ASR A 1.3 F005



Použitie

nosový tvar dosahuje vyššiu úroveň pozornosti, svetlo je rozptýlené do polkruhu. Uchytenie je vhodné do veľkých priestorov.

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200 x 200	Plast	AQ86-10214	5,10€
2	300 x 300	Plast	AQ86-10224	20,80€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40967	17,10€

2	200 x 200	Plast	AQ86-10174	17,95€
2	300 x 300	Plast	AQ86-10184	23,40€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40327	19,05€

Vyberte správny materiál pre Vašu aplikáciu !



Fólia

Samolepiace mäkké PVC, vhodné pre hladké povrchy v interiéri.



Plast

Tvrdá plastová doska s dlhou životnosťou, vhodná pre nerovné povrchy v interiéri.



Aluminium

Tvrdá stabilná hliníková doska, vhodná pre vonkajšie použitie.



Acryl

Tvrdá stabilná doska z acrylátu, odolná voči vode a otrasom. Vhodná na vonkajšie použitie.



Volajte !


+421918804019

Viditeľnosť znakov - výpis z BGV A 8

Poslúži Vám ako údaj z akej vzdialenosti máte vidieť signálne znaky.

Veľkosť Ø v mm	100	200	300	400
Viditeľná vzdialenosť	4 m	8 m	12 m	16 m
Veľkosť v mm	100x100	200x200	300x300	400x400
Viditeľná vzdialenosť	10 m	20 m	30 m	40 m

Šípka - smer



Splňuje normy: ASR A 1.3 F001
BGR 216
DIN 67510
BGV A 8/F01
DIN 4844/F001

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148 x 148	Fólia	AQ86-10591	4,30€
2	148 x 148	Plast	AQ86-10604	5,50€
2	200 x 200	Fólia	AQ86-10611	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-10624	6,85€
2	200 x 200	Aluminium	AQ86-10637	7,20€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40307	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40627	12,60€

Šípka - presný smer



Splňuje normy: ASR A 1.3 F002
BGR 216
DIN 67510
BGV A 8/F02
DIN 4844/F002

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148 x 148	Fólia	AQ86-10691	4,30€
2	148 x 148	Plast	AQ86-10704	5,50€
2	200 x 200	Fólia	AQ86-10711	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-10724	6,85€
2	200 x 200	Aluminium	AQ86-10737	7,20€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40317	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40637	12,60€

Požiarny telefón




Splňuje normy: ASR 1.3 F006
BGR 216
DIN 67510
BGV 8/F06
DIN 4844/F006

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148 x 148	Fólia	AQ86-11011	4,30€
2	148 x 148	Plast	AQ86-11024	5,50€
2	200 x 200	Fólia	AQ86-10401	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-10414	6,85€
2	200 x 200	Aluminium	AQ86-10427	7,20€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40267	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40607	12,60€

Šípky - smery sa používajú len v kombinácii s iným znamením.

Alu sk = hliníková doska
s vlastným lepidlom


Požiarna bezpečnosť manuál na nosovom držiaku



Splňuje normy: ASR A 1.3 F008
BGR 216
DIN 67510
BGV A 8/F08
DIN 4844/F008

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40347	19,05€


Požiarna bezpečnosť manuál



Splňuje normy: ASR A 1.3 F008
BGR 216
DIN 67510
BGV A 8/F08
DIN 4844/F008

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148 x 148	Fólia	AQ86-10981	4,30€
2	148 x 148	Plast	AQ86-10994	6,00€
2	200 x 200	Fólia	AQ86-10361	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-10374	6,85€
2	200 x 200	Aluminium	AQ86-10387	7,20€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40277	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40717	12,60€

Požiarny rebrík



Splňuje normy: ASR A 1.3 F004
BGR 216
DIN 67510
BGV A 8/F04
DIN 4844/F004


LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148 x 148	Fólia	AQ86-11071	4,30€
2	148 x 148	Plast	AQ86-11084	5,50€
2	200 x 200	Fólia	AQ86-10641	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-10654	6,85€
2	200 x 200	Aluminium	AQ86-10667	7,20€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40257	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40617	12,60€

Praktická rada

Vyberte si správnu veľkosť podľa vzdialenosti umiestnenia.

V tomto katalógu nájdete miery a spôsob vyžarovania znakov.

Zdroje a zariadenia na hasenie požiaru



Splňuje normy:

ASR A 1.3 F007
BGV A 8/F07
BGR 216
DIN 67510
DIN 4844/F007

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148 x 148	Fólia	AQ86-10511	4,30€
2	148 x 148	Plast	AQ86-10524	5,50€
2	200 x 200	Fólia	AQ86-10531	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-10544	6,85€
2	200 x 200	Aluminium	AQ86-10557	7,20€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40287	5,40€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40657	7,90€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40297	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40667	12,60€

Držiaky znakov nájdete v tomto katalógu.

Požiarna hadica




Splňuje normy:

ASR A 1.3 F003
BGR 216
DIN 67510
BGV A 8/F03
DIN 4844/F003

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148 x 148	Fólia	AQ86-10441	4,30€
2	148 x 148	Plast	AQ86-10454	5,50€
2	200 x 200	Fólia	AQ86-10461	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-10474	6,85€
2	200 x 200	Aluminium	AQ86-10487	7,20€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40237	5,40€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40697	7,80€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-41237	7,40€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-41754	10,85€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40247	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-40707	12,60€

Zdroje a zariadenia na hasenie požiaru - nosový držiak




Splňuje normy:

ASR A 1.3 F007
BGV A 8/F07
BGR 216
DIN 67510
DIN 4844/F007

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40357	19,05€

Požiarna hadica - nosový držiak



Splňuje normy:

ASR A 1.3 F003
BGR 216
DIN 67510
BGV A 8/F03
DIN 4844/F003

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-40337	19,05€

Zdroje a zariadenia na hasenie požiaru - požiarna deka



Splňuje normy:

ASR A 1.3 F007
BGV A 8/F07
BGR 216
DIN 67510
DIN 4844/F007

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200 x 300	Fólia	AQ86-11101	10,65€
2	200 x 300	Kunststoff	AQ86-10684	11,75€

V prípade požiaru nepoužívajte výťah !



Splňuje normy:

DIN 67510
DIN 4066

**V prípade požiaru
nepoužívajte
výťah !**

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	100 x 150	Fólia	AQ86-13711	7,80€

Hasiaci prístroj



Splňuje normy:
ISO 7010

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200 x 200	Fólia	AQ86-13531	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-13544	6,85€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-41047	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-41057	12,60€

Zdroje a zariadenia na hasenie požiaru



Splňuje normy:
ISO 7010

2	200 x 200	Fólia	AQ86-13551	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-13564	6,85€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-41067	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-41077	12,60€

Hadica s hydrantom



Splňuje normy:
ISO 7010

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200 x 200	Fólia	AQ86-13571	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-13584	6,85€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-41087	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-41097	12,60€

Požiarny telefón



Držiaky a lepidlá
nájdete v tomto
katalógu.

Splňuje normy:
ISO 7010

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200 x 200	Fólia	AQ86-13591	6,30€
2	200 x 200	Plast	AQ86-13604	6,85€
3	200 x 200	Aluminium	AQ86-41107	9,00€
3	200 x 200	Alu sk	AQ86-41117	12,60€

Požiarna signalizácia - tlačítko



Splňuje normy: ISO 7010

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200x200	Fólia	AQ86-13611	6,30€
2	200x200	Plast	AQ86-13624	6,85€
3	200x200	Aluminium	AQ86-41127	9,00€
3	200x200	Alu sk	AQ86-41137	12,60€

Požiarny rebrík



Splňuje normy: ISO 7010

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200x200	Fólia	AQ86-13631	6,30€
2	200x200	Plast	AQ86-13644	6,85€
3	200x200	Aluminium	AQ86-41147	9,00€
3	200x200	Alu sk	AQ86-41157	12,60€

Hasiace prístroje



Splňuje normy: EN 61310

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	148x148	Fólia	AQ86-13471	4,30€
2	200x200	Plast	AQ86-13704	6,80€
3	200x200	Aluminium	AQ86-41737	8,95€
3	200x200	Alu sk	AQ86-41747	12,60€

Požiarne značenie

V prípade požiaru nepoužívajte výťah !

**V prípade požiaru
nepoužívajte
výťah !**

Splňuje normy: DIN 4066, DIN 67510, BGR 216

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	210x74	Fólia	AQ86-10751	5,10€
2	210x74	Plast	AQ86-10764	5,60€
3	210x74	Aluminium	AQ86-40367	8,20€
3	210x74	Alu sk	AQ86-40647	10,80€

Alu sk = hliníková doska s vlastným lepidlom

Požiarne dvere

Požiarne dvere !

Uzamykanie a zatarasovanie dverí
je zakázané !

Splňuje normy: DIN 4066, DIN 67510

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	210x74	Fólia	AQ86-10791	5,10€
2	210x74	Plast	AQ86-10804	5,60€

Pre lepenie signálnych znakov používajte
obojsmernú lepiacu pásku alebo lepidlo !

Požiarne značenie s Vaším textom

Text aký potrebujete

Nehaste vodou !

Splňuje normy:
DIN 4066, DIN 67510

V prípade požiaru
použite hasiaci
prístroj !

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	210x74	Fólia	AQ86-10831	47,70€
2	210x74	Plast	AQ86-10844	49,90€
2	297x105	Fólia	AQ86-10851	52,05€
2	297x105	Plast	AQ86-10864	53,15€
2	420x148	Fólia	AQ86-10871	53,15€
2	420x148	Plast	AQ86-10884	54,25€

Značenie hasiaceho prístroja pruhmi



Použitie

Skontrolujte či je Váš hasiaci
prístroj dobre vidieť !
Ak nie použite luminiscenčné
samo lepiace fólie a označte
umiestnenie.

Technické informácie:

- mäkká PVC fólia kvality power
- samo lepiaca, vhodná pre všetky
typy hasiacich prístrojov

Splňuje normy:
DIN 67510, BGR 216

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	15x1000	Fólia	AQ82-40011	7,15 €

Požiarne značenie

Požiarne značenie je
dôležité hlavne v prípade
núdze !

Bez včasného a viditeľného
značenia nemôžeme očakávať
včasnú ochranu pred požiarom !

Fosforeskujúce požiarne
značenia s Vaším textom
vyrobíme !

Značenie hasiaceho prístroja pruhmi



Použitie

Skontrolujte či je Váš hasiaci
prístroj dobre vidieť ! Ak nie,
použite luminiscenčné značenie
s tvrdým plastovým podkladom
s vysokou mierou svietivosti.


Technické informácie:

- tvrdá plastová doska kvality
power, dve veľkosti

Splňuje normy:
DIN 67510, BGR 216

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	300x500	Plast	AQ82-40174	40,40€
3	500x800	Plast	AQ82-40184	50,70€

Zákaz skládok !



Splňuje normy: BGV A 8/P12
DIN 4844/P012

Ø mm	Materiál	k.číslo	Cena
200	Plast	AQ86-61024	3,35€
400	Plast	AQ86-61044	10,15€

Fajčenie zakázané !



Splňuje normy: BGV A8/P01
DIN 4844/P001
DIN 67510

LQ*	Ø mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200	Fólia	AQ86-10011	9,75€
2	200	Plast	AQ86-10024	9,95€
2	400	Fólia	AQ86-10031	14,70€
2	400	Plast	AQ86-10044	17,30€


Otvorený oheň zakázaný !



Splňuje normy: BGV A8/P02
DIN 4844/P002
DIN 67510

LQ*	Ø mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200	Fólia	AQ86-10051	9,75€
2	200	Plast	AQ86-10064	9,95€
2	400	Fólia	AQ86-10071	14,70€
2	400	Plast	AQ86-10084	17,30€

Zákaz skládky ! - s textom



Splňuje normy: BGV A 8/P12
DIN 4844/P012

BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
200x300	Plast	AQ86-61054	9,5 €
300x400	Plast	AQ86-61064	14,25€

Mobilný telefón zakázaný !



Splňuje normy: BGV A 8/P18
DIN 4844/P018
DIN 67510

LQ*	Ø mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200	Fólia	AQ86-10111	9,75€
2	200	Plast	AQ86-10124	9,95€
2	400	Fólia	AQ86-10931	14,70€
2	400	Plast	AQ86-10944	17,30€

Zákaz vstupu nepovolaným osobám!



Splňuje normy: BGV A 8/P06
DIN 4844/P006
DIN 67510

LQ*	Ø mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200	Fólia	AQ86-10131	9,75€
2	200	Plast	AQ86-10144	9,95€
2	400	Fólia	AQ86-10951	14,70€
2	400	Plast	AQ86-10964	17,30€

Zákazové značenie

Zákazové značky nám určujú ako sa máme správať na miestach s nebezpečenstvom požiaru.

Fosforeskujúce značenie upúta pozornosť a vyhnete sa riziku, že zákazové značenie nie je viditeľné.

Na upevnenie znakov použite obojstranne lepiacu pásku alebo lepidlá z tohoto katalógu.

Zákaz vstupu nepovolaným osobám!



Splňuje normy: BGV A 8/P06
DIN 4844/P006
DIN 67510

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200x300	Fólia	AQ86-10911	10,65€
2	200x300	Plast	AQ86-10154	12,50€
2	300x400	Fólia	AQ86-10921	19,05€
2	300x400	Plast	AQ86-10164	21,20€

Zákaz fajčenia a otvoreného ohňa !



Splňuje normy: BGV A 8/P02
DIN 4844/P002
DIN 67510

LQ*	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	200x300	Fólia	AQ86-10891	10,65€
2	200x300	Plast	AQ86-10094	12,50€
2	300x400	Fólia	AQ86-10901	19,05€
2	300x400	Plast	AQ86-10104	21,20€

Tlačové služby

- **v súlade so svetovými štandardami**
z.B. ASTM (USA), AFNOR (Francúzsko), UNE 23035/1-4 (Španielsko), a iné.
- **medzinárodné piktogramy a symboly**
ISO 3864, ISO 6309, ISO 7010, ISO 15370 ISO 16069 a iné.
- **vo všetkých jazykoch a znakoch**
azbukou, arabsky, japonsky, čínsky a iné.
- **v rôznej kvalite prevedenia**
štandard, plus, power, doba svietivosti do 35 hodín.
- **vo všetkých formátoch**
jednostranný formát, obojstranný formát alebo nosné prevedenie.
- **pre všetky prevádzky**
cesty, tunely, sklady, haly, výrobné priestory, nákupné centrá, kultúrne zariadenia a iné .
- **individuálne texty**
akýkoľvek text ktorý budete potrebovať pre Vašu prevádzku aj s kombináciou znakov.
- **s vaším logom alebo značkou**
- **v ľubovoľnej farbe**
- **kvalitné materiály**
pre každý účel máme pripravené materiály, plast, hliník, nerezovú oceľ, acrylát.
- **vysoká kvalita tlače**


Špeciálne požiadavky



Kombinácia znaku a textu




montážne otvory



Pohyblivé schody značenie vo švédsku



Prechod pre chodcov Nemecko



Podchod 375m značenie v Španielsku



Kombinovaná s textom



Zákazová značka v hebrejčine



Kombinovaná s anglickým a arabským textom



a iné.



a iné.

Naše služby

Máte v pláne výstavbu, rozšírenie alebo rekonštrukciu ?
Máte vytýčené únikové cesty a plán požiarnej ochrany ?

Teraz sme my Vaším správnym partnerom !

Výber produktu

Ak už viete aké značenie potrebujete, prihliadnite na svetelné podmienky a môžete začať objednávať.

Ak sa neviete rozhodnúť v kvalite prevedenia, radi Vám pomôžeme.

Plánovanie


Aké veľkosti potrebujete, akú kvalitu prevedenia, aké špeciálne vyhotovenia v akých počtoch.

Objednanie

Odošlite objednávku na našu adresu.

Výroba

Klasické úrovne kvality máme pripravené ihneď. Špeciálne požiadavky v naj kratšej možnej dobe.



Inštalácia

Pri inštalácii používajte doporučené pomocné prostriedky (lepidlá, farby a iné.) uvedené v tomto katalógu.

Kontrola

Skontrolujte či je Váš bezpečnostný systém kompletný.

Pre architektov, stavebárov,
požiarných a bezpečnostných technikov.

Všetky komponenty systému na prvý pohľad !



S nami to zvládnete !

U nás máte pod jednou strechou
všetky potrebné bezpečnostné
značenia z dlho svietaceho
luminiscenčného materiálu.

Vyberte si z našej ponuky tovar ktorý
potrebujete.

Podlahové a schodiskové značenie

bez elektrického napájania

Bezpečnostné luminiscenčné značenie
pre orientáciu v tme pri výpadku
elektrického prúdu



Podlahové a schodiskové značenie - bez elektrického napájania



Zabezpečíme Vám profesionálnu montáž
celého systému, inštaláciu všetkých
komponentov luminiscenčného značenia
a signalizačných znakov.



Zabezpečená bezpečnosť pri každom kroku !

Jedna z piatich nehôd je spôsobená klasickým zakopnutím alebo pošmyknutím. Následkom týchto nehôd sú často vážne zranenia, čo môže viesť k zdravotnému postihnutiu. Takýmto úrazom by ste sa mali za každú cenu vyhnúť ! Na pracovisku poskytnite svojim zamestnancom a zákazníkom zabezpečenie s ponúkanými výrobkami, ktoré sú protišmykové a poskytujú maximálnu mieru výstrahy vo dne aj v noci.



TOP výrobky

Ideálne aj pre
schodisko !

Splňuje normy:
DIN 67510

Luminiscenčná protišmyková páska

Použitie

Dvojité zabezpečenie. Protišmyková páska v najvyššej triede odolnosti R13. Dobre viditeľná vo dne aj v noci. Vhodná do výrobných priestorov so zvýšeným rizikom pošmyknutia.

Technické informácie:

- samolepiaca fólia v rolke,
- so svietivosťou 140/18 mcd/m²,
- maximálna odolnosť voči šmyku R13

LQ* Použitie	BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
univerzál (R13)	25x6000	Safety-Walk	AQ83-3525	79,20€
univerzál (R113)	50x6000	Safety-Walk	AQ83-3550	118,50€
jemnozrná	25x6000	Safety-Walk	AQ83-3526	93,05€
do vlhka (R10)	50x6000	Safety-Walk	AQ83-3551	142,30€

Luminiscenčná proti šmyková páska

Použitie

Jednoduché a rýchle riešenie. Protišmykové podlahové značenie na hladký povrch. Môže byť použité kdekoľvek, do skladu, do výroby, atď.

Technické informácie:

- samolepiaca fólia v rolke, kvalita LQ* power

Splňuje normy: 67510

LQ* BxH mm	Materiál	k.číslo	Cena
50x16000	AR-Fólia	AQ83-10780	128,85€
100x16000	AR-Fólia	AQ83-10786	252,00€

Pre dokonalé nalepenie okrajov použite lepidlo 3M uvedené v tomto katalógu !



2-zložkový epoxidový náter

Použitie

Optimálne farby pre bezpečnostné značenia v ťažkých podmienkach. Veľmi vysoká odolnosť voči oteru s vynikajúcou chemickou odolnosťou. Je odolná vlhkosti, priemyselnej atmosfére, zmene teploty. Hodí sa predovšetkým na miesta s vysokou frekvenciou chodcov, vozidiel, atď. Môžete ju použiť v staniciach metra, v garážach, v priemyselných budovách, skladoch.

Technické informácie:

- kvalita TQ* štandard,
- odolná voči zriedeným kyselinám, lúhom, benzínu, tukom a iným chemickým látkam,
- odoláva teplotám 120° C

Splňuje normy: DIN 67510

LQ*	Použitie	množstvo	obal	množstvo/m2	k.číslo	Cena
	Základná biela	1kg	Krabica	ca.200g/m ² , jeden až dva nátery	AQ84-0371	58,20€
	Základná biela	5kg	Vedro	ca.200g/m ² , jeden až dva nátery	AQ84-10375	213,60€
1	Fosforeskujúca zeleno-žltá	1kg	Krabica	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-0381	108,10€
1	Fosforeskujúca zeleno-žltá	5kg	Vedro	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-10385	460,80€
	Krycí lak číry	1kg	Krabica	ca.125g/m ² , jeden náter	AQ84-0251	80,35€
	Krycí lak číry	5kg	Vedro	ca.125g/m ² , jeden náter	AQ84-10255	330,40€



2-3 zložkový polyuretánový náter

Použitie

Vysokou chemickou odolnosťou je tento náter vhodný na použitie v oblastiach priemyselnej atmosfére, chemicky napadnutých oblastiach a lodiach. Polyuretánové nátery majú zároveň vysokú odolnosť voči oteru a môžu byť použité na podlahu pri strednom zaťažení. Majú veľmi dobré elastické vlastnosti pre použitie na drevo, plast, kov.

Technické informácie:

- kvalita TQ* štandard (2-zložkový náter),
- kvalita TQ* power (3-zložkový náter),
- odolná voči zriedeným kyselinám, lúhom, benzínu, tukom a iným chemickým látkam,
- odoláva teplotám 120° C

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ*	Použitie	množstvo	obal	množstvo/m2	k.číslo	Cena
	Základná biela	1kg	Krabica	ca.200g/m ² , jeden až dva nátery	AQ84-0231	70,00€
	Základná biela	5kg	Vedro	ca.200g/m ² , jeden až dva nátery	AQ84-10235	241,80€
1	Fosforeskujúca zeleno-žltá	1kg	Krabica	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-0241	102,70€
1	Fosforeskujúca zeleno-žltá	5kg	Vedro	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-10245	471,65€
3	Fosforeskujúca zeleno-žltá	1kg	Krabica	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-0242	147,80€
	Krycí lak číry	1kg	Vedro	ca.125g/m ² , jeden náter	AQ84-0251	80,35€
	Krycí lak číry	5kg	Krabica	ca.125g/m ² , jeden náter	AQ84-10255	330,40€

Riešenie osobitných požiadaviek !

Fosforeskujúce farby môžu byť nanášané štetcom alebo valcom. Môžu byť použité v chemicky silne znečistených prevádzkach, alebo na miestach s extrémne namáhanou

prevádzkou. Sú vhodné na veľké plochy a všetky podklady v prevádzkach.



Epoxidová živica

Použitie

Epoxidová živica je riešenie pre hlavné čiary vo všetkých oblastiach s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, vhodné na zdrsnené povrchy. Aplikuje sa liatím pomocou šablóny, tri značky na meter.

Technické informácie:

- kvalita TQ* štandard,
- balenie 1 kg (závisí na povrchu 40-70 znakov šípok)

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ*	Použitie	množstvo	k.číslo	Cena
1	2-zložková epoxidová živica	1kg	AQ84-0491	122,30 €
3	3-zložková epoxidová živica	1kg	AQ84-0492	151,60 €

Vďaka tejto špeciálnej lyžice plechovku vyprázdnete úplne.

Názov	k.číslo	Cena
Špeciálna lyžica	AQ84-0510	18,50 €



Vysoká odolnosť voči oteru, vynikajúca priľnavosť.



Ďalšie užitočné doplnky v tomto katalógu.

Príslušenstvo pre epoxidové živice - podlahové značenie



Smerová šípka-šablóna 1

Pre použitie epoxidovej živice, šírka 100mm, dĺžka 95mm

Rozmer	Materiál	k.číslo	Cena
130x300	Aluminium	AQ84-0497	31,25 €



Smerová šípka-šablóna 2

Pre použitie epoxidovej živice, šírka 105mm, dĺžka 185mm

Rozmer	Materiál	k.číslo	Cena
130x300	Aluminium	AQ 84-0498	31,25 €

Úniková cesta-šablóna 3

Pre použitie epoxidovej živice, rozmer značky 300mm x 150mm



Rozmer	Materiál	k.číslo	Cena
450x300	Aluminium	AQ 84-0509	99,50 €



Šablóna v profesionálnej kvalite

Pre použitie epoxidovej živice, zabezpečí rovnaké vzdialenosti medzi znakmi.

Rozmer	Materiál	k.číslo	Cena
290x175	Aluminium	AQ84-0501	246,15 €

Špeciálny čistič

Špeciálnym čističom VEP 46 odstránite všetky zvyšky živice.




Obsah	k.číslo	Cena
6 L plechovka	AQ84-0263	48,15 €

Šablóna sada - šípka a kruh

Pre použitie epoxidovej živice, rozmer šípky 50mm, kruh 50mm.



Rozmer	Materiál	k.číslo	Cena
290x175	Aluminium	AQ84-0505	88,35 €




Stierka s rukoväťou

Stierka pre optimálne rozloženie živice do šablóny.

Názov	k.číslo	Cena
Stierka s rukoväťou	AQ84-0502	20,40 €

Šablóna kruh

Pre použitie epoxidovej živice, vhodná aj pre farbu v spreji Ø 100mm.




Rozmer	Materiál	k.číslo	Cena
290x175	Edelstahl	AQ84-0506	36,50 €



Miešačka farby

Vhodná pre všetky druhy farieb. Saje menej vzduchu ako miešacie hlavy.

Názov	k.číslo	Cena
Miešačka	AQ84-0500	15,75 €



Podlahové body

Použitie

Luminiscenčné body je možné inštalovať do bezpečnostného systému, 3 body na meter, so šípkou alebo bez šíčky.


Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- odolnosť šmyku R10,
- samolepiaci polycarbonát,
- balenie 10 ks

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Ø v mm	Materiál	k.číslo	Cena
bez šíčky	60	Polycarbonát	AQ83-4008!	20,90€
bez šíčky	100	Polycarbonát	AQ83-4010!	38,05€
so šípkou	60	Polycarbonát	AQ83-4009!	24,55€
so šípkou	100	Polycarbonát	AQ83-4011!	42,35€

Ideálne pre vonkajšie priestory !



Podlahové body na kovovej podložke

Použitie

Pre značenie únikových ciest v silne znečistených oblastiach ako sú výrobné závody, továrenské budovy garáže, stanice. Odolné voči oderu.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- smaltovaný kov,
- závitový kolík (30mm, Ø 5mm) pre podlahové kotvenie

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Ø v mm	Materiál	k.číslo	Cena
so šípkou	60	smaltovaný kov	AQ83-40017	9,25€
so šípkou	100	smaltovaný kov	AQ83-40037	14,00€
bez šíčky	60	smaltovaný kov	AQ83-40027	7,50€
bez šíčky	100	smaltovaný kov	AQ83-40047	11,85€

Použite lepidlo na betón 3M !



Lepidlo na betón 3M

Použitie

Špeciálne lepidlo pre lepenie na betónové podlahy a opravy prasklín v betóne.

Technické informácie:

- náplň 250 ml

Názov	k.číslo	Cena
Lepidlo na betón	AQ86-703€	43,25€

Aj ja pomôžem :



Pružinová kotva

Použitie

Rýchla montáž hliníkových dosiek na mreže.

Materiál	k.číslo	Cena
Nerezová oceľ	AQ86-7008	30,55€

Kruhy z protišmykovej fólie

Vynikajúce na schody !

Použitie

Luminiscenčné kruhy je možné inštalovať do bezpečnostného systému, 3 body na meter, so šípkou alebo bez šípky.


Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- samolepiacia protišmyková fólia, na hladké povrchy,
- balenie 12 ks

Splňuje normy: DIN 67510

LQ* Prevedenie	Ø v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 so šípkou	90	AR-Fólia	AQ83-10787	21,95€
 bez šípky	90	AR-Fólia	AQ83-10788	17,70€

Objednajte si 3M lepidlo pre dokonalé prilepenie !



Hliníkový kruh s protišmykovým náterom

Použitie


Hliníkové luminiscenčné kruhy je možné inštalovať na podlahy, schody, 3 kruhy na meter. So šípkou alebo bez šípky.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- odolnosť proti šmyku R10
- balenie 10 ks

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Ø v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 bez šípky	60	Aluminium	AQ83-40227	31,05€
 bez šípky	100	Aluminium	AQ83-40247	52,50€
 so šípkou	60	Aluminium	AQ83-40237	41,75€
 so šípkou	100	Aluminium	AQ83-40257	63,25€



Hliníkový plech s protišmykovým náterom - na rošty.

Použitie

Vhodné hlavne pre umiestnenie na rošty, mreže, atď.


Technické informácie:


- kvalita TQ* power,
- odolnosť proti šmyku R10
- rýchla montáž na pružinové kotvy

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 bez potlače	50x200	Aluminium	AQ83-40147	4,50€
 bez potlače	100x200	Aluminium	AQ83-40187	9,10€
 tlač úniková cesta	50x490	Aluminium	AQ83-40167	15,40€

Perfektné lepidlo SikaBond nájdete v tomto katalógu !





Bezpečné schody

Použitie

Vo výrobných a v skladovacích priestoroch. Veľmi dobrá odolnosť voči šmyku, najvhodnejšie umiestnenie na schody.

Technické informácie:

- kvalita TQ* plus, odolnosť voči oteru,
- samolepiacia protišmyková fólia.
- samostatné pruhy

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 čistý	25x800	Safety-Walk®	AQ83-3212	12,50€
 čistý	50x800	Safety-Walk®	AQ83-3215	21,65€
 s pásmi	50x800	Safety-Walk®	AQ83-3415	22,70€
 čistý	25x800	Safety-Walk®	AQ83-43212	17,75€
 čistý	50x800	Safety-Walk®	AQ83-43215	30,65€
 s pásmi	50x800	Safety-Walk®	AQ83-43415	31,95€



Protišmykové vodiace linky

Použitie

Pre rýchle značenie únikových ciest na podlahe. Vďaka vysokej svietivosti poskytujú bezpečnú orientáciu aj v noci. Protišmykovým povrchom sú cesty bezpečnejšie.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť proti šmyku R10,
- samolepiaci polykarbonát
- rýchla montáž

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ*	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 50x1000	50x1000	Polycarbonat	AQ83-4005!	17,70€
 100x1000	100x1000	Polycarbonat	AQ83-4006!	34,85€

Doobjednajte si lepidlo 3M pre dokonalé lepenie !



Úniková cesta na podlahu

Použitie

Značenie únikovej cesty môžete vložiť medzi vodiace linky a tým poskytnúť informáciu pre záchranu.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť proti šmyku R10,
- samolepiaci polykarbonát
- jednoduchá montáž

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ*	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 50x100	50x100	Polycarbonat	AQ83-40129	5,80€
 100x200	100x200	Polycarbonat	AQ83-40139	11,30€

Doobjednajte si lepidlo 3M pre dokonalé lepenie !

Schodiskové profily z nerezovej ocele

Použitie

Poskytujú istotu vo výrobných oblastiach. Sú ideálne pre montáž v ťažkých podmienkach. Predvŕtané otvory.

Technické informácie:

- kvalita TQ* plus, odolnosť voči šmyku R13,
- materiál oceľ 2 mm
- dva druhy (s a bez luminiscencie)

Splňuje normy: BGV A 8, BGR 181

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	k.číslo	Cena
čierna / žltá	110x1000x30	AQ83-3711	76,80€
 čierna / žltá fluorescenčná - žltá	110x1000x30	AQ83-3712	85,50€



Protišmykové dosky nerezovej ocele

Použitie

Tento výrobok je možné inštalovať aj v strede plochy schodu. Tak sa vyhneme nápadnému značeniu z boku.

Technické informácie:

- kvalita TQ* plus, odolnosť voči šmyku R13,
- materiál oceľ 2 mm
- dva druhy (s a bez luminiscencie)

Splňuje normy: BGV A 8, BGR 181


LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	k.číslo	Cena
čierna - žltá	110x660	AQ83-3701	49,25€
 čierna - žltá fluorescenčná - žltá	110x660	AQ83-3702	51,50€



Protišmykové materiály - pokles rizika úrazu !

Pády z pošmyknutia sú spôsobené mokrými a olejovými podlahami. Normy obsahujú hodnotenia a kritéria pre riziká šmyku a požiadavky na protišmykové podlahy. Na niektorých pracoviskách zvyšujú riziko nehody z pošmyknutia, podlahy znečistené prevádzkou napríklad : olejom, vodou, jedlom, prachom atď. Ďalšie nehody sa stávajú zlým uhlom sklonu podlahy a nerovnosťou podlahy. Preto sa na podlahy inštalujú protišmykové materiály ako sú farby, koberce, pásy a inštalujú sa značenia s upozornením na nerovnosť podlahy, prípadne značenie nebezpečenstva šmyku. Ponúkané výrobky sú protišmykové s hodnotením v skupine R13, čo je najvyššie hodnotenie protišmykových materiálov.





Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie

Ideálne riešenie pre všetky druhy schodov. Tlačené a nepotlačené verzie.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť voči šmyku R10,
- hliník s lepidlom
- rýchla montáž, aj pre vonkajšie použitie.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
nepotlačený	50x25x200	Aluminium	AQ83-40267	5,10€
smer hore	50x25x200	Aluminium	AQ83-40277	6,10€
smer dole	50x25x200	Aluminium	AQ83-40287	6,10€

Perfektné lepidlo SikaBond v tomto katalógu.



Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie

Zvlášť dôležité je upozorniť na prvý a posledný krok.


Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť voči šmyku R10,
- hliník s lepidlom, odolnosť voči oteru,
- rýchla montáž, aj pre vonkajšie použitie.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
nepotlačený	60x30x1000	Aluminium	AQ83-40297	49,85€

Perfektné lepidlo SikaBond v tomto katalógu.



Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie

Nasmerujú Vaše kroky po schodisku.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- hliník s lepidlom,
- rýchla montáž, pravé aj ľavé.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
pravé	203x76x25	Aluminium	AQ83-40427	4,05€
ľavé	203x76x25	Aluminium	AQ83-40437	4,05€

Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie


Ideálne pre administratívne budovy.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť voči šmyku R10,
- materiál hliník 2mm
- dve verzie.

Splňuje normy: BGV A 8, BGR 181

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	k.číslo	Cena
čierna - žltá	60x1000x30	AQ83-3721	38,60€
 fluorescenčná čierna - žltá	60x1000x30	AQ83-3722	42,70€



Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie


Uholník vyrobený z plastu do administratívnych priestorov na schodisko z betónu, dreva, kameňa.

Technické informácie:

- kvalita TQ* plus, plast hrúbky 2,5mm.

Splňuje normy: DIN 67510

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	k.číslo	Cena
 béžová lesklá	44x30x2,5x4500	AQ83-10775	27,75€
 čierna lesklá	44xx30x2,5x4500	AQ83-10776	27,75€



Pozrite sa na podlahu vo Vašej firme !

Vidíte všetky nebezpečenstvá ktoré na Vás čakajú aj s únikovou cestou ?

Vidíte oblasti s rizikom pošmyknutia ?

☐ áno ☐ nie

Kontrolujete si bezpečnostné značenie a jeho funkciu ?

☐ áno ☐ nie

Pracujete s olejmi, tukmi alebo inými chemickými látkami ? Ak áno, máte viditeľne označenú únikovú cestu ?

☐ áno ☐ nie

Máte väčšiu časť odpovedí zápornú ?

Urýchlene konajte !

Máte únikové znaky aj na podlahe ?

☐ áno ☐ nie

Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie

Elegantné riešenie poskytuje dvojité bezpečnosť. Označenie Vám zaručí bezpečnosť na schodoch.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť voči šmyku R10,
- materiál hliník, celková hrúbka 10mm (0,3mm hliník + poťah 0,7mm)

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 lesklé	66x30x1000	Aluminium	AQ83-40447	46,45€

Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie

Nerezové profily sú vhodné na všetky typy schodov.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť voči šmyku R13,
- materiál leštená oceľ
- dve verzie.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	k.číslo	Cena
 žltá - čierna	1000x75x15	AQ83-3732	37,15€
 2 pásy	1000x75x15	AQ83-3733	44,85€

Protišmykové schodiskové uholníky

Použitie

Vysoká odolnosť voči šmyku s umiestnením na schod.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power, odolnosť voči šmyku R13,
- materiál leštená oceľ
- dve verzie.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	k.číslo	Cena
 čierna - žltá	1000x75	AQ83-3742	90,95€
 2 pásy	1000x75	AQ83-3742	39,80€

Vkladacie profilové lišty

Použitie


Štandardné schodiskové profily do ktorých sa vkladá luminiscenčný pás.

Technické informácie:

- kvalita TQ* štandard alebo plus,
- materiál PVC
- dve verzie.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	k.číslo	Cena
1 čierna lesklá	27x4x25000	AQ83-0791	4,05€
2 krémová	27x4x25000	AQ83-0792	6,30€



Značenie zábradlia

Použitie

Na vnútorné použitie na značenie zábradlia schodov. Vysoká pevnosť zabezpečuje dlhodobé použitie.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power


Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
3 lesklé	25x1000	Plast	AQ83-40319	9,20€
3 lesklé	25x10000	Plast	AQ83-40329	82,70€



Chcete schodiskové značenie správne používať ?

Schody, začiatok a koniec schodiska musia byť označené tak aby boli jasne viditeľné. Znaky na okrajoch schodov musia byť minimálne 10 mm široké. Pre lepšiu orientáciu označte aj madlo schodiska.



Objednajte si teraz !



+4219018804019

Značenie stien v súlade s DIN 67510 a BGR 216

bez elektrického napájania

Luminiscenčné značenie únikových ciest je vždy účinné a spoľahlivé
aj pri výpadku elektrickej siete !



vzdialenosť 40 cm

Značenie stien - bez elektrického napájania




U nás máte pod jednou strechou
všetky potrebné bezpečnostné
značenia z dlho svietaceho
luminiscenčného materiálu.

Vyberte si z našej ponuky tovar ktorý
potrebujete.



V naliehavých prípadoch rozhodujú sekundy !

Len si predstavte požiar v závode, vo Vašej kancelárii či v budove. Takéto mimoriadne udalosti sa stávajú častejšie než si myslíte ! Každý rok kôli požiaru zomierajú ľudia a každý rok sú nové prípady popálenín a iných zranení kôli požiaru. V takejto mimoriadnej situácii sa môžete spoľahnúť na luminiscenčné značenie únikovej cesty, ktoré Vás bezpečne vyvedie von z nebezpečnej situácii. Je len na Vás, či včas využijete možnosť ktorú Vám ponúkame !



Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

Vodiace linky

Použitie

Luminiscenčné vodiace linky na viditeľné označenie nebezpečných oblastí a prekážok ako sú dvere, stroje a iné.

Technické informácie:

- kvalita TQ* plus, fóliová páska s vynikajúcou priľnavosťou,
- jednoduchá inštalácia na všetky povrchy.

LQ*	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
2	15x10000	Fólia	AQ82-10704	33,50€
2	25x25000	Fólia	AQ82-10708	85,00€
2	50x25000	Fólia	AQ82-10709	179,00€
2	100x25000	Fólia	AQ82-10710	349,25€
3	25x25000	Fólia	AQ82-40708	105,00€
3	50x25000	Fólia	AQ82-40709	209,00€
3	100x25000	Fólia	AQ82-40710	398,50€



Vodiace linky so smerovými šípkami

Použitie

Používajú sa na jasné určenie smeru úniku.

Technické informácie:

- kvalita TQ* plus,
- fóliová samolepiaca páska v rolke,
- jednoduchá inštalácia na všetky povrchy.

Splňuje normy: DIN 67510

LQ* Prevedenie	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
zelená	50x25000	Fólia	AQ82-10706	259,50€

Použite lepidlo 3M a acrylátový lak pre perfektné prevedenie.



1-zložková akrylátová farba

Použitie

Akrylová farba bez organických rozpúšťadiel. Môžete ju použiť v citlivých oblastiach ako sú nemocnice, kancelárie, nemocnice, atď.

Technické informácie:

- kvalita TQ* štandard, zeleno-žltá, bez zápachu,
- odolná voči oderu.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ*	Prevedenie	Množstvo	Balenie	Použitie	k.číslo	Cena
	Akrylát základná biela	1kg	Krabica	ca.200g/m ² , jeden až dva nátery	AQ84-0101	39,00€
	Akrylát základná biela	5kg	Vedro	ca.200g/m ² , jeden až dva nátery	AQ84-10105	179,35€
	Fosforeskujúca zeleno-žltá	1kg	Krabica	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-0111	94,03€
	Fosforeskujúca zeleno-žltá	5kg	Vedro	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-10115	433,60€
	Fosforeskujúca zeleno-žltá	1kg	Krabica	ca.1.300g/m ² , dva až tri nátery	AQ84-0112	135,30€
	Krycí lak, číry	1kg	Krabica	ca.125g/m ² , jeden náter	AQ84-0121	53,80€
	Krycí lak, číry	5kg	Vedro	ca.125g/m ² , jeden náter	AQ84-10125	248,85€

Náklady na luminiscenčný systém !

Luminiscenčné systémy majú zachraňovať ľudské životy ! V krízových situáciách ich musí byť vidieť ! Luminiscenčné systémy sú flexibilné a cenovo efektívnou alternatívou k elektrickým a akumulátormi napájaných systémov.

Zabezpečujú intenzívnu svietivosť v súlade s normami DIN 67510 a BGR 216. Sú nezávislé na elektrickej energii, majú nízke náklady na údržbu a rýchlu a jednoduchú inštaláciu.



Vodiace linky - aluminium

Použitie


Používajú k označeniu obrysu stien, dverí, podlahy.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- hliník 0,3 mm samolepiaci.

Splňuje normy: DIN 67510

LQ*	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
	25x1000	Aluminium	AQ82-40197	10,25€
	50x1000	Aluminium	AQ82-40207	18,10€
	75x1000	Aluminium	AQ82-40217	24,75€



Transparentné samolepiace znaky únikovej cesty.

Použitie

Používajú k označeniu smeru únikovej cesty na hliníkových vodiacich linkách.

Technické informácie:

- samolepiaca fólia

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216, ASR A 1.3


Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
usmernenie 1, šikmý profil 1	50x100	Fólia	AQ86-50011	3,90€
usmernenie 1, šikmý profil 1	50x100	Fólia	AQ86-50021	3,90€
umiestnenie 2, plochý profil 1+ šikmý 2	75x150	Fólia	AQ86-50031	4,50€
umiestnenie 2, plochý profil 1+ šikmý 2	75x150	Fólia	AQ86-50041	4,50€
umiestnenie 3, plochý profil 2	95x190	Fólia	AQ86-50051	4,90€
umiestnenie 3, plochý profil 2	95x190	Fólia	AQ86-50061	4,90€




Na určenie smeru únikovej cesty používajte znaky k tomu určené !

Luminiscenčné systémy

Podrobné informácie o luminiscenčných systémoch a ich aplikáciu nájdete v tomto katalógu.





Vodiace linky - aluminium

Použitie


Používajú k označeniu obrysu stien, dverí, podlahy.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- hliníkové pásy, prama montáž na stenu.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ*	Prevedenie	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	lesklé	50x1000	Aluminium	AQ82-40057	18,10€
3	lesklé	75x1000	Aluminium	AQ82-40067	27,75€
3	lesklé	100x1000	Aluminium	AQ82-40077	37,35€



Vodiace linky pre hliníkové profily

Použitie

Na vkladanie do hliníkových profilov uvedených v katalógu.

Technické informácie:

- kvalita TQ* power,
- plast určený na vkladanie do profilu.

Splňuje normy: DIN 67510, BGR 216

LQ*	Prevedenie	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
3	plochý profil 1	79x1000	Plast	AQ82-40034	26,70€
3	plochý profil 2	99x1000	Plast	AQ82-40044	34,85€
3	šikmý profil 1	55x1000	Plast	AQ82-40014	17,05€
3	šikmý profil 2	82x1000	Plast	AQ82-40024	27,30€

Ponúkame funkčný systém vizuálne integrovaný do Vašich priestorov.

Vodiace linky



Podstatnou súčasťou systému sú nástenné znaky, umiestnené na stene vo výške 40 cm nad podlahou. Pomôže Vám vizuálne integrovať bezpečnostný systém do objektu. Hliníkový profilový systém je moderný a funkčný. Hodí sa do všetkých interiérov. Stačí si vybrať z profilov ktoré ponúkame.



Hliníkové profily pre vodiace linky


Použitie

Pre inštaláciu systému dodávame hliníkové profily v dvoch variantách. Plochý - veľmi príjemný vzhľad, Šikmý pre priaznivejšie dosiahnutie svetla.

Technické informácie:

- vŕtané hliníkové profily v rôznych veľkostiach,
- priama a rýchla montáž na stenu.

Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
Plochý 1	91x3000	Aluminium	AQ82-18251	42,35€
Plochý 2	110x3000	Aluminium	AQ82-18200	63,75€
Šikmý 1	59x3000	Aluminium	AQ82-18241	31,60€
Šikmý 2	85x3000	Aluminium	AQ83-18231	53,05€



Príslušenstvo pre hliníkové profily


Použitie

Plastové ukončenia a rohy pre hliníkové profily.

Technické informácie:

- Pre profil 1: A sivá alebo biela farba
- Pre vysoký profil 2: B sivá alebo biela farba
- Pre šikmý profil 1: C šedá farba
- Pre šikmý profil 2: D a E

Prevedenie	Farba	Materiál	k.číslo	Cena
Kryt A	šedá	Plast	AQ83-8285	2,50€
Kryt B	šedá	Plast	AQ83-8295	2,80€
Kryt C	šedá	Plast	AQ83-8245	3,10€
Kryt D	šedá	Plast	AQ83-8235	3,40€
Kryt E	šedá	Plast	AQ83-8225	3,40€



Objednajte si !

Skrutky a kotvy

Použitie

Pre inštaláciu hliníkových profilov 5 skrutiek na 1 m

Technické informácie:

Pozinkované skrutky 3x30mm 200 ks,
hmoždina S5 100 ks.

Názov	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
Skrutky	3x30	galvanizované	AQ86-7010	5,10€
Hmoždina	S5		AQ86-7011	7,15€

Značenie únikových ciest je vždy efektívne !

Objednajte si teraz !



+4219018804019

Výstražné znaky a ochranné profily

bez elektrického napájania



Výstražné znaky a ochranné profily - bez elektrického napájania



Vývoj luminiscenčných bezpečnostných systémov neustále napreduje a prispôsobuje sa špecifickým potrebám bezpečnosti na pracoviskách, v doprave, letiskách, nadzemných a podzemných dráhach, atď. Budeme držať krok s vývojom a prispôbovať sa potrebám našich zákazníkov.



Výstraha pred nebezpečenstvom v prevádzke !

Nápadné značenie zníži nehodovosť !

Často sa stávajú nehody na miestach, ktoré nie sú zreteľne označené. Neoznačené stĺpy, rohy, nízke stropy, schody, atď. sa stávajú príčinou zbytočných úrazov a tým spojenej byrokracie s vyriešením pracovného úrazu, výpadku pracovnej sily a tým zbytočne zvýšené náklady. Účinnejšou identifikáciou prekážok na pracovisku znížite počet pracovných úrazov. Luminiscenčným systémom zabezpečíte dobré označenie prekážok vo dne aj v noci.

Zabezpečte označenie prekážok ihneď !



Luminiscenčné značenie

Použitie

Je ideálne pre značenie stĺpov, stien, nízkych stropov.

Technické informácie:

- TQ* plus,
- samolepiaca fólia v roľkách

Splňuje normy: DIN 67510

LQ* Prevedenie	Rozmer v mm	Materiál	k.číslo	Cena
 do prava čierna pruhy	50x2500	Fólia	AQ82-4552	194,50€
 do prava čierna pruhy	100x2500	Fólia	AQ82-4502	409,50€
 do ľava čierna pruhy	50x2500	Fólia	AQ82-4551	194,50€
 do ľava čierna pruhy	100x2500	Fólia	AQ82-4501	409,50€



Výstražné značenie (červeno - biele)

Použitie


Používajú sa k zvýrazneniu rizika, dobrá viditeľnosť v tme.

Technické informácie: kvalita TQ* plus a power

Splňuje normy: BGV A 8, DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
do prava	50x16000	Fólia	AQ82-2052	119,50€
do prava	100x16000	Fólia	AQ82-2102	242,50€
do ľava	50x16000	Fólia	AQ82-2051	119,50€
do ľava	100x16000	Fólia	AQ82-2101	242,50€
do prava	50x16000	Fólia	AQ82-42052	159,60€
do prava	100x16000	Fólia	AQ82-42102	299,50€
do ľava	50x16000	Fólia	AQ82-42051	159,60€
do ľava	100x16000	Fólia	AQ82-42101	299,50€

Samolepiaca fólia v roľkách.



Výstražné značenie (čierno - biele)

Použitie

Nápadné označovanie trvalých prekážok.

Technické informácie: kvalita TQ* plus a power

Splňuje normy: BGV A 8, DIN 4844, DIN 67510, BGR 216

LQ* Prevedenie	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
do prava	50x16000	Fólia	AQ82-4052	119,50€
do prava	100x16000	Fólia	AQ82-4102	242,50€
do ľava	50x16000	Fólia	AQ82-4051	119,50€
do ľava	100x16000	Fólia	AQ82-4101	242,50€
do prava	50x16000	Fólia	AQ82-44052	159,60€
do prava	100x16000	Fólia	AQ82-44102	299,50€
do ľava	50x16000	Fólia	AQ82-44051	159,60€
do ľava	100x16000	Fólia	AQ82-44101	299,50€

Samolepiaca fólia v roľkách.



Výstražné značenie (zeleno - biele)

Použitie

Zvýraznenie oblastí núdzového zabezpečenia

Technické informácie: kvalita TQ* plus a power

Splňuje normy: BGV A 8, DIN 4844, BGR 216

LQ* Prevedenie	BxH v mm	Materiál	k.číslo	Cena
do prava	50x16000	Fólia	AQ82-3052	119,50€
do prava	100x16000	Fólia	AQ82-3102	242,50€
do ľava	50x16000	Fólia	AQ82-3051	119,50€
do ľava	100x16000	Fólia	AQ82-3101	242,50€
do prava	50x16000	Fólia	AQ82-43052	159,60€
do prava	100x16000	Fólia	AQ82-43102	299,50€
do ľava	50x16000	Fólia	AQ82-43051	159,60€
do ľava	100x16000	Fólia	AQ82-43101	299,50€

Samolepiaca fólia v roľkách.

Výstražné značenie - hliník profil

Vhodné pre vonkajšie použitie !


Použitie

Označovanie prekážok z drsného materiálu ako napr.: murivo, betón, kameň, drevo, atď.


Technické informácie:

- kvalita TQ* plus a power
- materiál hliník, predvrtané otvory.

Splňuje normy: BGV A 8, DIN 67510, BGR 216



LQ* Prevedenie	BxH v mm	k.číslo	Cena
 fluorescenčné ploché/čierne/do prave	50x990	AQ82-0850	26,90€
 fluorescenčné ploché/čierne/do prava	100x990	AQ82-0852	32,35€
 fluorescenčné ploché/čierne/do ľava	50x990	AQ82-0851	26,95€
 fluorescenčné ploché/čierne/do ľava	100x990	AQ82-0853	32,35€
 fluorescenčné uhol / čierne	50x990	AQ82-0854	43,15€
 fluorescenčné uhol / čierne	100x990	AQ82-0855	52,90€
 fluorescenčné uhol / čierne	50x990	AQ82-40157	102,50€
 fluorescenčné uhol / čierne	100x990	AQ82-40167	112,80€



Prečo fluorescencia ?

Vlnová dĺžka ultra fialového svetla je ľudským okom neviditeľná. Fluorescenčné farbivá môžu krátke vlnové dĺžky previesť na viditeľné ľudským okom. Oko nevidí ani fluorescenčné farbivá, ale len odraz vlnovej dĺžky ktorá sa od týchto farieb odráža. Preto za súmraku alebo prehánok počasie vidíme na fluorescenčných farbivách odraz svetla. V súčasnosti sa tieto farbivá využívajú v bezpečnosti.

Využívaním fluorescenčných farieb, ochránite seba a svojich zamestnancov pred nebezpečnými úrazmi a ich následkov !

Svietivosť	TQ* plus	dlhá svietivosť	TQ* power
po 10 minútach	55 mcd/m2	140 mcd/m2	150 mcd/m2
po 60 minútach	8 mcd/m2	18 mcd/m2	22 mcd/m2
Doba svietenia	cca 16 hodín	cca 30 hodín	cca 35 hodín



Výstražné ochranné profily

Vysoko efektívna výstraha !



Použitie

Výstraha pred zranením od vyčnievajúcich rohov, hrán, strojov, atď.

Technické informácie:

- vyhotovenie v čiernej a v žltej bez luminiscencie,
- vyhotovenie vTQ* štandard
- vyhotovenie denné s vysokým jasom,
- materiál : polyuretánová pena - profily, dĺžka 1m, Ø 40mm
- TYP A a C : s vlastným lepidlom,
- TYP B : bez lepidla.

Splňuje normy: DIN 67510

LQ*	Prevedenie	Fraba		k.číslo	Cena
2	Rohový Typ A s lepidlom	čierna / fluorescentná - lesklá	1m	AQ82-0911	44,00€
1	Rohový Typ A s lepidlom	čierna / fluorescentná	1m	AQ82-0910	38,65€
	Rohový Typ A s lepidlom	čierna / žltá	1m	AQ82-0900	25,75€
1	Rohový Typ A s lepidlom	červená / fluorescenčná	1m	AQ82-0905	38,65€
2	Koncový Typ B	čierna / fluorescentná - lesklá	1m	AQ82-0931	41,45€
1	Koncový Typ B	čierna / fluorescentná	1m	AQ82-0930	36,10€
	Koncový Typ B	čierna / žltá	1m	AQ82-0920	21,00€
2	Plochý Typ C s lepidlom	čierna / fluorescentná - lesklá	1m	AQ82-0951	45,10€
1	Plochý Typ C s lepidlom	čierna / fluorescentná	1m	AQ82-0950	39,70€
	Plochý Typ C s lepidlom	čierna / žltá	1m	AQ82-0940	26,80€

	Rohový chránič s lepidlom	čierna - dvojrozmerové	Sada	AQ82-0970	15,90€
	Rohový chránič s lepidlom	čierna - trojrozmerová	Sada	AQ82-0975	16,30€

Ochranný profil proti najtvrdším úderom !

Ochranné profily sú vyrobené z polyuretánovej peny a splňujú požiaru normu DIN 4102 B2. Pozitívnu vlastnosť materiálu využívajú aj v iných odvetviach napr. v automobilovom priemysle, ako účinnú ochranu proti nárazu. Je extrémne odolná. Prostredníctvom ochranných náterov je aj pri veľkom zaťažení odolná oderu. Je plne recyklovateľná.



Typ A



Typ B




Typ C

Typ A : rohová ochrana - rohy

Typ B : koncová ochrana - police, profily

Typ C : plochá ochrana - steny, dvere, stroje



zelená	12 hodín	AQ88-3735	4,40€
červená	12 hodín	AQ88-3737	4,40€
žltá	12 hodín	AQ88-3739	4,40€
oranžová	12 hodín	AQ88-3740	4,40€
modrá	8 hodín	AQ88-3750	4,40€
žltá intenzívna	30 minút	AQ88-3742	4,40€
červená inten.	30 minút	AQ88-3743	4,40€



AQ86-3733 51,65€



Montážna pištoľ AQ86-7020



45mm AQ86-7006 36,95€



Luxmeter 188x65x25mm AQ88-2000 71,60€



AQ86-7046 75,05€



AQ86-7047 71,50€

Plastová bariéra



Použitie

Bezpečné značenie a pri náhlej tme, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.


Technické informácie:

- vyhotovenie v červenej a čiernej,
- vyhotovenie vTQ*plus
- dĺžka 50 m

Splňuje normy: DIN 67510, BGV A 8



LQ* Prevedenie	Materiál	k.číslo	Cena
červená lesklá	Plast	AQ82-5000	9,80€
čierna lesklá	Plast	AQ82-5010	9,80€
lesklá	Plast	AQ82-5005	13,05€
Stíp			
	červená / biela / plný	AQ82-52023	31,10€
	červená biela / prázdny	AQ82-5022	27,50€
	žltá / čierna / plný	AQ82-5025	31,10€
	žltá / čierna / prázdny	AQ82-5024	27,50€



Fotoluminiscenčný sprej

Použitie

Fosforeskujúca farba v spreji pre dosiahnutie vysokého jasú. Na steny, podlahy, kolesá, rúry, zábradlia, atď.

Technické informácie:

- prevedenie TQ* plus, zeleno - žltá,
- 750 ml

Splňuje normy: DIN 67510, BGV A 8

LQ* Prevedenie	Farba		k.číslo	Cena
	Základná biela	biela 750ml	AQ84-3020	32,90€
	luminiscenčná	zelená / žltá 400ml	AQ84-3000	38,80€
	luminiscenčná	zelená / žltá 750ml	AQ84-3030	65,65€
	číry lak	číra 400ml	AQ84-3010	21,95€
	číry lak	číra 750ml	AQ84-3040	25,25€



TIP

Prekážok a nebezpečenstva je okolo nás veľa. Identifikované prekážky Vás bezpečne prevedú cestou, hlavne vo výrobných a skladovacích priestoroch by mali byť jasne a zreteľne označené všetky možné prekážky.



Nečakajte na úraz objednajte ihneď !



+421918804019

3M Tape Primer



Použitie

Lepidlo na ťažké substráty ako je surové drevo, betón, kameň, glazúra, dlaždice, atď. Plechovka na 2-3 m².

k.číslo	Cena
AQ83-0781	25,50€

Špeciálne lepidlo




Použitie

Lepidlo pre lepenie znakov a profilov, krabica 650g

k.číslo	Cena
AQ83-0789	16,20€

3M oboj. lepiaca



Použitie

Lepidlo pre lepenie znakov, dve šírky.

Šírka / dĺžka	k.číslo	Cena
25 mm / 10m	AQ86-7017	17,10€
19 mm / 25m	AQ86-7018	31,60€

3M tesnenie



Použitie

Pre utesnenie okrajov protišmykových systémov. Tuba cca 150ml - na cca 30m.

k.číslo	Cena
AQ83-0782	27,50€

Čistič živice



Použitie

Na očistenie zvyškov živice. 6Litrov.

k.číslo	Cena
AQ84-0263	48,15€

SikaBond univerzál



Použitie

Lepidlo na porézne a hladké povrchy, náplň 300ml

k.číslo	Cena
AQ86-7045	23,25€

3M Scotch Weld 2141



Použitie

Kaučukové lepidlo pre ťažké substráty - drevo, betón, atď.

k.číslo	Cena
AQ86-7053	40,50€

Akrylátový tmel



Použitie

Pre utesnenie okrajov protišmykových systémov. 250ml, čas sušenia na 1mm hrúbky 3 hod.

k.číslo	Cena
AQ83-0783	26,80€

3M priemyselný čistič




Použitie

Pre čistenie lepidiel, tukov, atď.

k.číslo	Cena
AQ83-0800	24,30€

Materiály a luminiscenčné vlastnosti



Pigmenty pod mikroskopom.

Tajomstvom fotoluminescentných výrobkov sú pigmenty akumulujúce svetlo. Fotoluminescentný efekt vzniká počas podnetu zdrojom svetla. Pritom sa akumuluje energia, ktorá sa počas dlhého času opäť vydáva. Pre stupeň svetivosti je rozhodujúca intenzita svetla na mieste aplikácie, druh osvetlenia a trvanie osvetlenia počas fázy dobíjania. Intenzita maximálnej svetelnej sily klesá približne takou rýchlosťou, akou sa ľudské oko prispôsobuje tme. Tým sú orientačné pomôcky účinné ešte aj po niekoľkých hodinách pobytu v tme. Reaktivácia fotoluminescentných výrobkov je možná prakticky neobmedzene, pretože pri nabíjaní a vybíjaní nedochádza k mechanickému ani chemickému poškodeniu. Na efektívne dobíjanie fotoluminescentných bezpečnostných výrobkov je najvhodnejšie univerzálne biele žiarivkové svetlo s farbou svetla cca 4000 Kelvinov. Ďalšími kritériami pre rýchle a efektívne dobíjanie sú: sila osvetlenia v luxoch, trvanie dobíjania a teplota. Podľa fotoluminescentnej kvality bezpečnostného produktu, je možné dospieť k maximálnemu dobítiu v priebehu



Materiály

Luminiscenčné materiály vám poskytnú svetlo v kanceláriách, na chodbách, schodiskách, v priechodoch, tuneloch aj keď je tam slabšie osvetlenie. Pre každý priestor máme v ponuke iný typ luminiscenčného materiálu.

Pri výbere kvality materiálu Vám pomôže uvedená tabuľka podľa ktorej si môžete vybrať materiál vhodný pre Vaše priestory. Ak sa nemôžete rozhodnúť pre výber kvality materiálu, radi Vám pomôžeme.

Kvalita	Osvetlenie priestoru	Svetlo 10min/60min	Doba svietenia.	Normy
1 Štandard	Priestory s trvalým osvetlením, napr. kancelárske priestory s oknami.	20/3 mcd/m ²	340 min. = cca. 6 hod.	DIN 67510
2 Plus	Priestory s jasným i keď nie trvalým osvetlením.	55/8 mcd/m ²	950 min. = cca. 16 hod.	DIN 67510
3 Power	Priestory s nízkym alebo prerušovaným osvetlením, napr. obchodné domy, hotely, letiská, výrobné priestory, sklady, chodby, atď.	150/22 mcd/m ²	2100 min. = cca 35 hod.	DIN 67510 BGR 216
4 Špeciál	Priestory s extrémne nízkym osvetlením, napr. podzemné dráhy, tunely, atď.	900 mcd/m ²		DIN 67510 BGR 216

Bezpečnosť vo dne a v noci !!!

Fotoluminescentné značenie je úplne nezávislé na elektrickej energii. Akumulačná svetelná samodobíjacia „batéria“ je priamo v materiále, ktorý vstrebáva denné alebo umelé svetlo a dokáže v tmavom prostredí (napr. pri výpadku osvetlenia alebo pri zadymení) vyžarovať dlhú dobu. Ideálne pre značenie únikových ciest, dveri, schodísk, hydrantov, nebezpečných rohov alebo iných prekážok, napomáha pri orientácii v priestore v kritických situáciách.

Požiar v prevádzkovej budove !

Výpadok prúdu a náhla tma vo výrobe !

Tvorba dymu v sklade !

Tri scenáre, pri ktorých zatajíte dych. Ľudia sú v nebezpečenstve a napriek rastúcej panike musia nájsť únikovú cestu. Pripravte sa a zachráňte ľudské životy prostredníctvom cieleného nasadenia fotoluminescentných bezpečnostných výrobkov. Fotoluminescentné bezpečnostné výrobky sú vyrábané z originálnych materiálov spoločnosti, ktoré predstavujú najvyššiu kvalitu vo fotoluminescentnej bezpečnosti. Materiály spĺňajú všetky kvalitatívne požiadavky podľa medzinárodných noriem :

**DIN 4844, DIN 67510, BGV A8, BGR 131,
BGR 216, ISO 3864, ISO 6309, ISO 15370**

Využite prednosti fotoluminescentného bezpečnostného systému !

Umožňuje v núdzi rýchle rozpoznať únikové cesty – aj v prípade náhlej tmy a zadymenia a pritom sa ľahko inštaluje a nevyžaduje žiadnu údržbu. Vlastnosti fotoluminescentných bezpečnostných výrobkov :

- viditeľné aj v úplnej tme,
- viditeľné aj v silne zadymených priestoroch,
- nezávislé od elektrického prúdu,
- jednoducho inštalovateľné,
- nižšia cena ako elektrické núdzové značenia.

Už ste sa rozhodli ?

Neváhajte, skontrolujte si pracovisko, vypíšte objednávku a odošlite na e-mail: vadusro@gmail.com prípadne na poštovú adresu VADU s.r.o., Markova 3, 851 01 Bratislava.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Každoročne v Európskej únii dôjde k 5.720 smrteľným pracovným úrazom a milióny ľudí sa na pracovisku zraní alebo si vážne poškodí zdravie. Zamestnanci a zamestnávatelia si musia uvedomovať riziká, ktorým čelia a spôsoby, akými ich možno zvládať.

Úrazy môžu zabiť a zmrzačiť. Ovplyvňujú všetky odvetvia hospodárstva, ale tento problém je obzvlášť naliehavý v malých a stredných podnikoch.

Okrem ceny z hľadiska straty životov a utrpenia zamestnancov a ich rodín ovplyvňujú úrazy podnikateľskú sféru a spoločnosť ako celok. Menej úrazov znamená menej práceneschopnosti, čo má za následok nižšie náklady a menej prerušení výrobného procesu. Taktiež šetrí zamestnávateľom výdavky na prijatie a zaškolenie nových zamestnancov a môže znížiť náklady na predčasný odchod do dôchodku a poistné plnenia.

Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú najčastejšou príčinou úrazov vo všetkých odvetviach od ťažkej výroby až po prácu v kancelárii. Medzi ďalšie nebezpečenstvá patria padajúce predmety, popálenia a poleptania, požiare a výbuchy, nebezpečné látky a stres. Zamestnávatelia by mali predchádzať úrazom na pracovisku a na tento účel zriadiť systém riadenia bezpečnosti, ktorý zahŕňa postupy hodnotenia a monitorovania rizík.

Na základe smerníc Európskej únie sú zamestnávatelia zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov. Smernica 89/391 poskytuje všeobecný rámec na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, identifikáciu a prevenciu rizík.

Zamestnávatelia majú povinnosť posudzovať riziká a prijímať praktické opatrenia na ochranu bezpečnosti a zdravia svojich zamestnancov, viesť záznamy o pracovných úrazoch, poskytovať informácie a školenia, konzultovať so zamestnancami a spolupracovať a koordinovať opatrenia so zmluvnými dodávateľmi.

Na prevenciu úrazov sa vzťahujú aj ďalšie jednotlivé smernice.

Prevzaté z Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
<http://osha.europa.eu/sk/about>

Už ste sa rozhodli ?

Neváhajte, skontrolujte si pracovisko, vypíšte objednávku a odošlite na e-mail: vadusro@gmail.com prípadne na poštovú adresu VADU s.r.o., Markova 3, 851 01 Bratislava.

